



Siphon 200X200 ACO ESKIS HYGIENEFIRST

Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, Boîtier siphon monolithique 142 avec débits importants et cloche inversée électropolie, Evacuation verticale et centrée en sortie DN 75 pour un débit de 1,6 l/s, Pieds de réglage rapide pour mise à niveau, Livré avec protection chantier et accessoire de pose, Accès PMR, couverture caillebotis antidérapante R11 avec bords non coupants, Classe L15,

Référence	A68-304392
Modèle	ESKIS/A
Dim L x P (mm)	200 X 200

Prix ht*
230€



Caniveau 400X400 ESKIS HYGIENEFIRST

Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum, Boîtier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110 pour un débit minimal de 4 l/s, Pieds de réglage rapide pour mise à niveau, Livré avec protection chantier et accessoire de pose, Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants,

Référence	A68-304380
Modèle	ESKIS/R
Dim L x P (mm)	400 X 400

Prix ht*
500€



Grille MODUL 200 LG 1000 - L15 - INOX 304

Inox AISI 304 décapé, passivé. Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253. Adaptable au caniveau ACO Modul 200. Accès PMR couverture antidérapante R12 avec bords non coupants. Classe L15. Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille 19x19 mm

Référence	A68-304358
Modèle	SEPA/R
Dim L x P x H (mm)	998 X 198 X 30
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
150€



Caniveau MODUL 200 LG 2000 - HAUT55/60

Inox AISI 304 décapé, passivé. Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253. Livré avec protection chantier et accessoire de pose. Ne comporte aucune zone de rétention d'eau. Large choix de grille pour répondre aux différentes applications. Panier amovible indépendant de la cloche siphonnée et positionné au-dessus de la garde d'eau. Evacuation verticale centrée en sortie DN 110 pour un débit minimal de 3.9 l/s. Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini.

Référence	A68-304268
Modèle	SEPA/R
Dim L x P x H (mm)	2000 X 200 X 370
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
870€



Protège les systèmes d'évacuations des cuisines contre la concentration de graisse. Peut être utilisé dans les établissements où l'espace est limité (restaurants, hôtels, brasseries, fast-food). Tailles nominales allant de 0.5 l/s à 2.2 l/s.

Construction monobloc compacte en acier inoxydable. 2 mm d'épaisseur. Réducteur de débit intégré. Entrée et sortie mobiles. Réservoir de vidange - inspection visuelle.

Dimensionnement

	ACO Grease Capture			
	AGC-50 0,5 l/s	AGC-100 1,0 l/s	AGC-150 1,5 l/s	AGC-220 2,2 l/s
1 évier	●	●	●	●
1 évier + four combiné + lave-vaisselle	●	●	●	●
2 éviers + four combiné + lave-vaisselle		●	●	●
3 éviers + four combiné + lave-vaisselle			●	●
4 éviers + four combiné + lave-vaisselle				●



Bac à graisse solution fixe Capture 50 - 0,5/l/s


Référence	A68-418502.05.23.C2
Modèle	SEPA/A
Dim L x P x H (mm)	618 X 422 X 357
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,6kW

Prix ht*
1710€

Bac à graisse solution fixe Capture 100 - 1/l/s

Référence	A68-418502.10.23.C2
Modèle	SEPA/A
Dim L x P x H (mm)	820 X 452 X 357
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,6kW

Prix ht*
1970€



Bac à graisse solution fixe Capture 150 - 1,5/l/s

Référence	A68-418502.15.23.C2
Modèle	SEPA/A
Dim L x P x H (mm)	1100 X 462 X 370
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
2350€

Bac à graisse solution fixe Capture 200 - 2,2/l/s

Référence	A68-418502.22.23.C2
Modèle	SEPA/A
Dim L x P x H (mm)	1450 X 482 X 370
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
2500€



Caniveau avec cuvette

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

Cuvette réglable
Caillebotis inox sol carrelé ou résine
Caillebotis mailles 19x19 mm
Panier à déchets indépendant
Cuvette support caillebotis réglable
Siphon amovible avec joint torique
Boîtier avec collerette pour reprise d'étanchéité
Sortie diamètre 100 mm débit : 4 litres/seconde

Référence **T02-507003**
Modèle 507003/R
Dim L x P x H (mm) **400 X 400 X 310**

Prix ht*
455€



Siphon carré

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

Pour sol carrelé ou résine
Grille inox épaisseur 2 mm diamètre 175 mm
Charge maxi 300 kg
Réceptacle embouti
Panier à déchets indépendant
Cloche amovible
Garde d'eau : 60 mm
Sortie diamètre 75 mm débit : 2 litres/seconde

Référence **T02-802422**
Modèle 802422/K
Dim L x P x H (mm) **200 X 200 X 150**

Prix ht*
240€



Rayonnage fixe Camshelving Basics Plus Series, 4 étagères claire-voie. Matériau en composite, léger et durable. Résistant à tous les environnements, pouvant supporter 300Kg par étagère. Garantie à vie contre la rouille et la corrosion, résistant à des températures de -38°C à 88°C.



Dimensions L x P x H (mm)	RAYONNAGE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
910 x 610 x 1830	RAYONNAGE BASIC PLUS/R	C26-CBU243672V4580	287€
1070 x 610 x 1830	RAYONNAGE BASIC PLUS/R	C26-CBU244272V4580	317€
1220 x 610 x 1830	RAYONNAGE BASIC PLUS/R	C26-CBU244872V4580	339€
1380 x 610 x 1830	RAYONNAGE BASIC PLUS/R	C26-CBU245472V4580	369€
1530 x 610 x 1830	RAYONNAGE BASIC PLUS/R	C26-CBU246072V4580	390€



• Avec clayettes polymère amovibles (lavables en machine) • Structure Duralinox anodisée 20 microns • Résiste au froid jusqu'à - 40°C • Réglage des niveaux par pas de 150 mm sans outil • Vérins composite et visserie inox • Bénéficie de la marque NF «Hygiène Alimentaire» et NSF «Food Equipment» • Charge maximum : 175 Kg par niveau (uniformément répartie), 900 Kg pour un linéaire entre 2 échelles et 600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles



Rayonnage Fermostock 6811- 250kg/niveau

Clayettes amovibles Duralinox 6811
Pour vos stockages en chambre froide, cuisine,
charges lourdes.
4 niveaux

Référence	F03-GE4D1197A16
Modèle	GE4D1197A16/E
Dim L x P x H (mm)	1197 X 360 X 1685

Prix ht*
458€



Bacs de rétention pour Niveaux

Pour Rayonnages et chariots sous table
FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B - 6622
Pour stockage des produits d'entretien et lessiviels.
Bac de récupération lors de décongélation ou
d'égouttage.
Bacs en polymère associables par chevauchement.
Résiste aux produits corrosifs.

Référence	F03-GEBR957B
Modèle	BR/K
Dim L x P (mm)	957 X 460

Prix ht*
167€



Rayonnage Fermostock 6622- 200kg/Niveau

Clayettes pleines amovibles en polymère 6622
Stockages en réserve sèche, cuisine, laverie et blanchisserie.
Charge maximum : 200 kg par niveau (uniformément répartie)
4 niveaux

Référence	F03-GE4F1197B17
Modèle	FERMOSTOCK6622/K
Dim L x P x H (mm)	1197 X 460 X 800

Prix ht*
349€

Rayonnage Fermostock 6611 - 175kg/niveau

Clayettes amovibles Polymère 6611
Pour vos stockages en chambre froide.
4 niveaux

Référence	F03-GE4P1197A16
Modèle	GE4P1197A16/E
Dim L x P x H (mm)	1197 X 360 X 1685

Prix ht*
327€

Rayonnage Fermostock 5711 -120kg/niveau

Clayettes amovibles polymère 5711.
Pour vos stockages en chambre froide.
Charge maximum : 120 kg par niveau (uniformément répartie).
4 niveaux.

Référence	F03-GE4E1189A16
Modèle	GE4E1189A16/E
Dim L x P x H (mm)	1190 X 360 X 1685

Prix ht*
293€



Chariot sous table FERMOSTOCK avec clayettes Polymère 6611

Chariot sous table 1 niveau avec longeron antichute à l'arrière

Charge maximum uniformément répartie : 120 Kg
Facilite le stockage et les approvisionnements sous les plonges et les tables, Prévient les troubles musculosquelettiques,
Améliore l'ergonomie, Simplifie le nettoyage, Optimise l'organisation du poste de travail.
7 longueurs : 357, 657, 777, 897, 957, 1077, 1197 mm* 7 longueurs : 440, 740, 860, 980, 1040, 1160, 1280 mm* 1 profondeur : 460 - 505 mm* - 1 hauteur : 580 mm
- Roulettes freinées fixes avec freinage réglable
- Echelons latéraux antichute
- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/échelle) par bride vissée en Duralinox

Référence	F03-GECTP957B
Modèle	CHARIOT SOUS TABLE/K
Dim L x P x H (mm)	957 X 460 X 580

Prix ht*
237€



Etagère murale FERMOSTOCK 6622 - Profondeur 460 mm - Longueur 957 mm

Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine jusqu'à + 100°C).
Rebords latéraux antichute.
Charge maximum 75 kg*
*Selon la qualité du support et de la fixation murale

Référence	F03-GEEMF957B
Modèle	BR/E
Dim L x P (mm)	957 X 460

Prix ht*
134€



Rayonnage MODIE

Avec clayettes Polymère amovibles (lavables en machine). Structure Duralinox anodisée 20 microns. Résiste au froid jusqu'à - 40°C. Visserie inox. Grande rigidité d'assemblage par emmanchement conique avec bride d'assemblage en Duralinox. Equipé de 4 roulettes diamètre 100 mm, dont 2 avec frein et 4 butoirs. Bénéficie de la marque NF «Hygiène Alimentaire» et NSF «Food Equipment».

Référence	F03-GEIP957B4
Modèle	RAYBAS/K
Dim L x P x H (mm)	957 X 460 X 440

Prix ht*
339€




Composé de 2 échelles et 4 niveaux. La distance inter-niveaux est fixe.



Dimensions L x P x H (mm)	RAYONNAGE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
995 x 375 x 1700	FS3714/R	T28-FS3714	215€
995 x 450 x 1700	FS4514/R	T28-FS4514	235€



Le chariot de débarrassage peut accueillir des plateaux GN, EN, de 7 à 32 plateaux au maximum, avec 2 plateaux par support. Les roues sont en acier galvanisé, pivotantes et avec pare-chocs; deux d'entre elles sont équipées d'un frein. La capacité de charge totale du chariot de débarrassage Tonon est de 120 kg.



Chariot à un compartiment avec deux plateaux à par niveau GN

Référence **T28-GZ24N8**
 Modèle GZ24N8/R
 Dim L x P x H (mm) 230 X 850 X 1730

Prix ht*
545€

Chariot à un compartiment avec deux plateaux à par niveau EN

Référence **T28-EZ24N8**
 Modèle EZ24N8/R
 Dim L x P x H (mm) 230 X 940 X 1730

Prix ht*
585€



TOURNUS
EQUIPEMENT

Chariot porte-bacs gastronorme

Chariot à 38 cases roues à chape polyamide pour égouttage, stockage bacs, grilles, couvercles GN construction en inox structure tube 25 x 25 mm grilles amovibles fils inox diam. 6 et 4 mm barres d'arrêt escamotables 4 roues pivotantes 125 mm dont 2 à freins bandage non marquant, pare-choc annulaires

Référence	T02-805603
Modèle	GAMME TOURNUS/R
Dim L x P x H (mm)	1278 X 620 X 1754
	Prix ht* 1255€

Chariot porte-bacs gastronorme

Chariot grand modèle 51 cases roues à chape polyamide pour égouttage, stockage bacs, grilles, couvercles GN construction en inox structure tube 25 x 25 mm grilles amovibles fils inox diam. 6 et 4 mm barres d'arrêt escamotables 4 roues pivotantes 125 mm dont 2 à freins bandage non marquant, pare-choc annulaires

Référence	T02-805606
Modèle	GAMME TOURNUS/R
Dim L x P x H (mm)	1668 X 620 X 1754
	Prix ht* 1470€



FRANSTAL
Gold

4 roues jumelles pivotantes ø 75 mm, dont 2 avec frein

Chariot GN 1/1 20 niveaux

Chariot GN soudé à l'argon

Référence	FRI-IT0804209F
Modèle	CG20N/M
Dim L x P x H (mm)	656 X 457 X 1785
	Prix ht* 220€

TOURNUS
EQUIPEMENT

Poids à vide : env. 130 kg

Housse polyéthylène pour chariot GN 1/1

Carton de 100 housses jetables

Référence	T02-228170
Modèle	HP/T
	Prix ht* 150€



FRANSTAL
Gold

Hauteur du soubassement : 900 mm

Chariot GN 2/1 20 niveaux

Chariot GN soudé à l'argon

Référence	FRI-IT0804239F
Modèle	CG20N/M
Dim L x P x H (mm)	773 X 659 X 1785
	Prix ht* 245€

TOURNUS
EQUIPEMENT

Charge utile max. : 60 kg

Housse polyéthylène pour chariot GN 2/1

Carton de 100 housses jetables

Référence	T02-228171
Modèle	HP/T
	Prix ht* 180€



Le chariot pour bacs à nourriture est garanti à vie contre la rouille et la corrosion ; chaque pièce est remplaçable. Les rails composites acceptent les bacs provenant d'un four à 200 °C . L'espacement large des rails offre la plus grande polyvalence et facilité d'utilisation, avec des butées de bac à chaque extrémité des rails pour assurer la stabilité. Conçu avec un cadre supérieur qui accepte les bacs à nourriture pour protéger le contenu en dessous et des roulettes à verrouillage total. Le chariot pour bacs à nourriture est doté de composants homologués NSF et est imperméable aux acides alimentaires ou aux produits chimiques agressifs.



Echelle mobile GN1/1 haute - 18 niveaux GN

Référence **C26-UGNPR11F18480**
Modèle UGNPR11F18480/R
Dim L x P x H (mm) **730 X 438 X 1707**

Prix ht*
461€



echelle mobile GN1/1 basse - 9 niveaux GN

Référence **C26-UGNPR11H9480**
Modèle UGNPR11H9480/R
m L x P x H (mm) **730 X 438 X 1016**

Prix ht*
346€



Echelle mobile GN2/1 haute - 18 niveaux GN

Référence **C26-UGNPR21F36480**
Modèle UGNPR21F36480/R
Dim L x P x H (mm) **835 X 645 X 1707**

Prix ht*
487€



Echelle mobile GN2/1 haute - 9 niveaux GN

Référence **C26-UGNPR21H18480**
Modèle UGNPR21H18480/R
Dim L x P x H (mm) **835 X 645 X 1016**

Prix ht*
355€



Echelle mobile 40 X 60 18 niveaux

Référence **C26-UPR6040F18479**
Modèle UPR6040F18479/R

Prix ht*
484€



housse pour échelle mobile GN1/1 Plateaux Compartiments Abs

Référence **C26-GBCTUGNPR11CLR**
Modèle PLATEAUX COMPARTIMENT/R

Prix ht*
136€



housse pour échelle mobile GN2/1 Plateaux Compartiments Abs

Référence **C26-GBCTUGNPR21CLR**
Modèle PLATEAUX COMPARTIMENT/R

Prix ht*
154€



L'isolation en polyuréthane sans CFC maximise le maintien de la chaleur ou du froid pendant plus de 4 heures sans électricité.

- La solution la plus rentable.
- Parfait pour la conservation et le transport à court terme.

Maintenir en toute sécurité la température des aliments avec une chaleur douce et non rayonnante.

- Température réglable de 21°C à 85°C.

- Chauffe de la température ambiante à 73,9°C en 15 minutes.

La technologie de refroidissement thermoélectrique est sûre pour le transport.

- Refroidit jusqu'à 0,28°C sans compresseur.
- Température réglable de 0,28°C à 21°C.



Pro Cart Ultra - 10 bacs GN1/1 H100 - Chaud/Froid

1 compartiments chaud actif (haut), 1 compartiment froid actif (bas)

Référence **C26-PCU1000HC4625**
 Modèle PCU1000HC4625/R
 Dim L x P x H (mm) 558 X 863 X 1701

Prix ht*
8561€



Pro Cart Ultra - 10 bacs GN1/1 H100 - Chaud/Chaud

2 compartiments chauds actifs

Référence **C26-PCU1000HH4615**
 Modèle PCU1000HH4615/R
 Dim L x P x H (mm) 558 X 863 X 1701

Prix ht*
7461€



Pro Cart Ultra - 10 bacs GN1/1 H100 - Froid/Froid

2 compartiment froids actifs

Référence **C26-PCU1000CC4615**
 Modèle PCU1000CC4615/R
 Dim L x P x H (mm) 558 X 863 X 1701

Prix ht*
11362€



Pro Cart Ultra - 10 bacs GN1/1 H100 - Froid/Neutre

Référence **C26-PCU1000CP4615**
 Modèle PCU1000CP4615/R

Prix ht*
7738€



Pro Cart Ultra - 10 bacs GN1/1 H100 - Chaud/Neutre

Référence **C26-PCU1000HP4615**
 Modèle PCU1000HP4615/R

Prix ht*
5787€



Pro Cart Ultra - 20 bacs GN1/1 H100 - Froid/Froid

2 compartiment froids actifs

Référence **C26-PCU2000CC4615**
 Modèle PCU2000CC4615/R
 Dim L x P x H (mm) 762 X 965 X 1727

Prix ht*
12807€



Pro Cart Ultra - 20 bacs GN1/1 H100 - Chaud/Chaud

2 compartiments chauds actifs

Référence **C26-PCU2000HH4615**
 Modèle PCU2000HH4615/R

Prix ht*
8895€



Pro Cart Ultra - 20 bacs GN1/1 H100 - Chaud/Froid

1 compartiments chaud actif (haut), 1 compartiment froid actif (bas)

Référence **C26-PCU2000HC4625**
 Modèle PCU2000HC4625/R
 Dim L x P x H (mm) 762 X 965 X 1727

Prix ht*
10851€



L'isolation en polyuréthane sans CFC maximise le maintien de la chaleur ou du froid pendant plus de 4 heures sans électricité.
chaud ou froid pendant plus de 4 heures sans électricité.
- La solution la plus rentable.
- Parfait pour la conservation et le transport à court terme.
Maintenir en toute sécurité la température des aliments avec une chaleur douce et non rayonnante.
- Température réglable de 21°C à 85°C.

- Chauffe de la température ambiante à 73,9°C en 15 minutes.

La technologie de refroidissement thermoélectrique est sûre pour le transport.
- Refroidit jusqu'à 0,28°C sans compresseur.
- Température réglable de 0,28°C à 21°C.



Pro Cart Ultra - 20 bacs GN1/1 H100 - Froid/Neutre

Référence **C26-PCU2000CP4615**
Modèle PCU2000CP4615/R

Prix ht*
9191€



Pro Cart Ultra - 20 bacs GN1/1 H100 - Chaud/Neutre

Référence **C26-PCU2000HP4615**
Modèle PCU2000HP4615/R

Prix ht*
7236€



Bac A Couvercle Noir Pour Char

Référence **C26-QCSB110**
Modèle QCSB110/R

Prix ht*
99€



Bac A Dechets Pour Chariot Ser

Référence **C26-OCTB110**
Modèle OCTB110/R

Prix ht*
112€



Chariot De Service 4s

Le Service Cart Pro est la solution mobile polyvalente pour les services de restauration.
Un design moderne et une construction durable font de ce chariot élégant la solution idéale pour les applications en salle et en arrière-salle.
Les bacs à connexion rapide en option se fixent à chaque extrémité du chariot pour un rangement supplémentaire et une bonne organisation des articles.
Les bords arrondis moulés maintiennent les bacs sous les poignées.
Construction durable en polyéthylène d'une seule pièce.
- Les étagères sont dotées de rebords surélevés qui protègent la surface contre la chaleur.
- Facile à nettoyer.

Référence **C26-SC337S615**
Modèle SC337S615/R

Prix ht*
1143€



Gd Chariot De Service Kd

Chariot polyvalent et durable Noir. Etagères en polypropylène avec rebords empêchant le contenu de tomber. Chaque étagère peut recevoir un casier à vaisselle (500x500 mm) ainsi que deux bacs à vaisselle de taille standard. Les montants en aluminium assurent la stabilité. Quatre roues pivotantes assurent un transport silencieux et une grande maniabilité. Charge admissible de 180 Kg.

Référence **C26-BC340KD110**
Modèle CHARIOT DE SERVICE/R

Prix ht*
227€



L'acier inoxydable promet une durabilité et une longévité impressionnantes
Un design robuste est très résistant aux bosses et bosses
Conçu pour piéger la chaleur et protéger les aliments des contaminants



pujadas
A VOLKRATH COMPANY



pujadas
A VOLKRATH COMPANY



Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 2/1		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
650 x 530 x 20	P210201/R	P07-P210201	22€
650 x 530 x 40	P210401/R	P07-P210401	25€
650 x 530 x 65	P210651/R	P07-P210651	28€
650 x 530 x 100	P211001/R	P07-P211001	35€
650 x 530 x 150	P211501/R	P07-P211501	45€
650 x 530 x 200	P212001/R	P07-P212001	54€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/1		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
530 x 325 x 20	P110201/K	P07-P110201	11€
530 x 325 x 40	P110401/K	P07-P110401	13€
530 x 325 x 55	P110551/R	P07-P110551	13€
530 x 325 x 65	P110651/R	P07-P110651	13€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/1		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
530 x 325 x 100	P111001/R	P07-P111001	18€
530 x 325 x 150	P111501/R	P07-P111501	24€
530 x 325 x 200	P112001/R	P07-P112001	30€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/2		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
325 x 265 x 20	P120201/R	P07-P120201	7€
325 x 265 x 40	P120401/K	P07-P120401	9€
325 x 265 x 65	P120651/R	P07-P120651	10€
325 x 265 x 100	P121001/R	P07-P121001	12€
325 x 265 x 150	P121501/K	P07-P121501	16€
325 x 265 x 200	P122001/R	P07-P122001	21€



L'acier inoxydable promet une durabilité et une longévité impressionnantes
Un design robuste est très résistant aux bosses et bosses
Conçu pour piéger la chaleur et protéger les aliments des contaminants



Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME 2/4		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
530 x 162 x 40	P240401/R	P07-P240401	15€
530 x 162 x 65	P240651/R	P07-P240651	16€
530 x 162 x 100	P241001/R	P07-P241001	20€
530 x 162 x 150	P241501/R	P07-P241501	26€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/3		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
325 x 176 x 20	P130201/R	P07-P130201	7€
325 x 176 x 40	P130401/R	P07-P130401	8€
325 x 176 x 65	P130651/R	P07-P130651	8€
325 x 176 x 100	P131001/R	P07-P131001	10€
325 x 176 x 150	P131501/R	P07-P131501	16€
325 x 176 x 200	P132001/R	P07-P132001	19€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/4		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
265 x 162 x 20	P140201/K	P07-P140201	6€
265 x 162 x 65	P140651/K	P07-P140651	8€
265 x 162 x 100	P141001/R	P07-P141001	9€
265 x 162 x 150	P141501/R	P07-P141501	12€
265 x 162 x 200	P142001/R	P07-P142001	17€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/6		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
176 x 162 x 65	P160651/R	P07-P160651	7€
176 x 162 x 100	P161001/A	P07-P161001	8€
176 x 162 x 150	P161501/R	P07-P161501	12€
176 x 162 x 200	P162001/R	P07-P162001	15€

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GASTRONORME INOX 1/9		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
176 x 108 x 65	P190651/R	P07-P190651	5€
176 x 108 x 100	P191001/A	P07-P191001	7€



L'acier inoxydable promet une durabilité et une longévité impressionnantes
Un design robuste est très résistant aux bosses et bosses
Conçu pour piéger la chaleur et protéger les aliments des contaminants



Dimensions L x P x H (mm)	EGOUTTOIR POUR BAC		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
590 x 470 x 15	P215000/R	P07-P215000	54€
460 x 260 x 15	P115000/R	P07-P115000	27€
300 x 270 x 15	P235000/R	P07-P235000	23€
270 x 200 x 15	P125000/R	P07-P125000	18€
270 x 100 x 15	P135000/K	P07-P135000	14€
200 x 100 x 15	P145000/R	P07-P145000	11€



pujadas
A VOLLMATH COMPANY

Dimensions L x P x H (mm)	BARRETTE DE COMPOSITION		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
53 x x1 / 1	P11111/K	P07-P11111	5€
32.5 x x1 / 2	P122222/A	P07-P122222	3€



Dimensions L x P x H (mm)	BAC GN INOX PERFORE 2/1		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
650 x 530 x 20	P210202/R	P07-P210202	35€
650 x 530 x 40	P210402/R	P07-P210402	37€
650 x 530 x 65	P210652/R	P07-P210652	47€
650 x 530 x 100	P211002/R	P07-P211002	58€
650 x 530 x 150	P211502/R	P07-P211502	81€
650 x 530 x 200	P212002/R	P07-P212002	100€



pujadas
A VOLLMATH COMPANY

Dimensions L x P x H (mm)	BAC GN INOX PERFORE 1/1		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
530 x 325 x 20	P110202/R	P07-P110202	22€
530 x 325 x 40	P110402/R	P07-P110402	24€
530 x 325 x 55	P110552/R	P07-P110552	21€
530 x 325 x 65	P110652/R	P07-P110652	27€
530 x 325 x 100	P111002/R	P07-P111002	30€
530 x 325 x 150	P111502/R	P07-P111502	46€
530 x 325 x 200	P112002/R	P07-P112002	53€



Dimensions L x P x H (mm)	COUVERCLE PLAT SANS ANSE			
	MODÈLE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
530 x 325 x 20	P110005/R	Couvercle Plat Sans Anse 1/1	P07-P110005	18€
230 x 265 x 10	P120005/R	Couvercle Plat Sans Anse 1/2	P07-P120005	13€



L'acier inoxydable promet une durabilité et une longévité impressionnantes
Un design robuste est très résistant aux bosses et bosses
Conçu pour piéger la chaleur et protéger les aliments des contaminants



Dimensions L x P x H (mm)	BAC GN INOX PERFORE 2/3		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
353 x 325 x 20	P230202/R	P07-P230202	17€
353 x 325 x 40	P230402/R	P07-P230402	18€
353 x 325 x 65	P230652/R	P07-P230652	22€
353 x 325 x 100	P231002/R	P07-P231002	32€
353 x 325 x 150	P231502/R	P07-P231502	43€
353 x 325 x 200	P232002/R	P07-P232002	46€



Dimensions L x P x H (mm)	BAC GN INOX PERFORE 1/2		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
325 x 265 x 65	P120652/R	P07-P120652	20€
325 x 265 x 100	P121002/R	P07-P121002	24€
325 x 265 x 150	P121502/R	P07-P121502	33€
325 x 265 x 200	P122002/R	P07-P122002	47€

pujadas
A VOLKATH COMPANY



Dimensions L x P x H (mm)	BAC GN INOX PERFORE 1/3		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
325 x 176 x 20	P130202/R	P07-P130202	14€
325 x 176 x 40	P130402/R	P07-P130402	16€
325 x 176 x 65	P130652/R	P07-P130652	17€
325 x 176 x 100	P131002/R	P07-P131002	27€
325 x 176 x 150	P131502/R	P07-P131502	30€
325 x 176 x 200	P132002/R	P07-P132002	37€



Dimensions L x P x H (mm)	COUVERCLE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
530 x 325 x 20	P110004EO/R	P07-P110004EO	65€
325 x 265 x 20	P120004EO/R	P07-P120004EO	51€
530 x 325 x 20	P110000/R	P07-P110000	13€
353 x 325 x 20	P230000/A	P07-P230000	11€
325 x 265 x 20	P120000/R	P07-P120000	8€
325 x 176 x 20	P130000/R	P07-P130000	7€
265 x 162 x 20	P140000/A	P07-P140000	5€
176 x 162 x 20	P160000/R	P07-P160000	5€
176 x 108 x 20	P190000/A	P07-P190000	4€
530 x 325 x 20	P110004/R	P07-P110004	43€
325 x 265 x 20	P120004/R	P07-P120004	32€
325 x 176 x 20	P130004/R	P07-P130004	26€
265 x 162 x 20	P140004/R	P07-P140004	24€
176 x 162 x 20	P160004/R	P07-P160004	24€

pujadas
A VOLKATH COMPANY



**TOURNUS
EQUIPEMENT**



• Porte ouverture pleine • Espace 71 mm • Construction en inox • Joint démontable • Intérieur rayonné avec glissières et fond emboutis • Isolation en laine de roche • 4 roues diam.125 mm chape polyamide



Armoire mobile de maintien en température GN1/1

20 niveaux GN 1/1
Poignées de manutention
Chauffage par résistance blindée
Ventilateur centrifuge

Référence	T02-507381
Modèle	507381/A
Dim L x P x H (mm)	528 X 821 X 1844
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,215kW

Prix ht*
3600€

Armoire mobile de maintien en température GN1/1 + Humidificateur

20 niveaux GN 1/1
Régulation électronique
Contrôle hygrométrie par 5 cycles

Référence	T02-507386
Modèle	507386/R
Dim L x P x H (mm)	528 X 821 X 1844
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,215kW

Prix ht*
4030€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**



• Construction acier inoxydable alimentaire • Isolation des parois et de la porte en laine de roche • Panneau de commande intégré à touches sensibles • Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières emboutis • Espace des glissières : 71 mm • Porte pleine inox à ouverture 270° avec joint compressible • 2 poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière • Thermostat électronique pour un réglage de 30 à 85°C



Armoire mobile de maintien en température GN2/1

20 niveaux GN 2/1
Poignées de manutention
Chauffage par résistance blindée
Ventilateur centrifuge

Référence	T02-507481
Modèle	507481/A
Dim L x P x H (mm)	733 X 941 X 1880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,015kW

Prix ht*
4250€

Armoire mobile de maintien en température GN2/1 + Humidificateur

20 niveaux GN 2/1
Régulation électronique
Contrôle hygrométrie par 5 cycles

Référence	T02-507486
Modèle	507486/R
Dim L x P x H (mm)	733 X 941 X 1880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,015kW

Prix ht*
4730€



**TOURNUS
EQUIPEMENT**

Construction en inox, espace 71 mm • Isolation des porte et de la paroi en laine de roche • Intérieur rayonné avec glissières et fond emboutis • De 0 à +10°C • Porte inox ouverture 270° • Poignées de manutention • Touches sensibles • Réfrigération par évaporateur ventilé • Groupe disposé en partie inférieure



Armoire mobile réfrigérée de maintien en température GN1/1 Roll'Fresh

15 niveaux GN1/1
Roues Ø125 mm chape polyamide dont 2 à frein

Référence	T02-507286
Modèle	507286/R
Dim L x P x H (mm)	522 X 815 X 1750
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,2kW

Prix ht*
5150€

Armoire mobile réfrigérée de maintien en température GN2/1 Roll'Fresh

15 niveaux GN2/1
Roues Ø160 mm chape inox dont 2 à frein

Référence	T02-507296
Modèle	AF/R
Dim L x P x H (mm)	737 X 941 X 1786
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht*
5720€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

• Portes doublées avec butées d'arrêt • 3 étagères réglables • Piètement en polyamide avec vérins



Armoire haute à portes coulissantes

Référence	T02-503492
Modèle	503492/A
Dim L x P x H (mm)	1000 X 600 X 1800

Prix ht*
1575€

Armoire haute à portes coulissantes

Référence	T02-503493
Modèle	503493/A
Dim L x P x H (mm)	1200 X 600 X 1800

Prix ht*
1720€



**TOURNUS
EQUIPEMENT**

Armoire pour produits d'entretien

1 porte, séparation verticale
3 demi-étagères réglables
Dessus horizontal
Portes doublées avec fermeture à clé
Piètement en polyamide
Hauteur 155 mm avec vérins à filetage non-apparent

Référence	T02-503481
Modèle	84045/A
Dim L x P x H (mm)	600 X 500 X 1800

Prix ht*
960€



Chariot à plateaux à niveau constant -Chape poly

Capacité 140 plateaux
Roues à chape polyamide poignée de guidage tube diam.25 mm avec embouts en polyamide plate-forme mobile en butée à partir de 90 kg 4 roues diam. 125 mm dont 2 à frein

Référence	FRI-ITO808105F
Modèle	808105/A
Dim L x P x H (mm)	817 X 545 X 930

Prix ht*
640€



Chariot à plateaux à niveau constant -Chape inox

Capacité 140 plateaux
Roues à chape inox poignée de guidage tube diam.25 mm avec embouts en polyamide plate-forme mobile en butée à partir de 90 kg 4 roues diam. 125 mm dont 2 à frein

Référence	FRI-ITO838105F
Modèle	838105/A
Dim L x P x H (mm)	817 X 545 X 930

Prix ht*
755€



Chariot à verres -Chape poly

pour casiers à verres 500 x 500 mm capacité 6 paniers hauteur 115ou 10 hauteur 75 mm poignée de guidage tube diam.25 mm avec embouts en polyamide réglage du niveau de présentation par ajout ou suppression de ressorts plate-forme mobile en butée à partir de 90 kg 4 butoirs en polyéthylène 4 roues chape polyamide diam. 125 mm

Référence	FRI-ITO808102F
Modèle	ITO808102F/A
Dim L x P x H (mm)	815 X 545 X 930

Prix ht*
635€



Chariot à verres -Chape inox

pour casiers à verres 500 x 500 mm capacité 6 paniers hauteur 115ou 10 hauteur 75 mm roues à chape inox poignée de guidage tube diam.25 mm avec embouts en polyamide plate-forme mobile en butée à partir de 90 kg 4 roues diam. 125 mm dont 2 à frein

Référence	FRI-ITO838102F
Modèle	ITO838102F/A
Dim L x P x H (mm)	815 X 545 X 930

Prix ht*
755€



2 piles d'assiettes avec couvercle

Chariot chauffant, 2 piles d'assiettes, avec couvercle roues à chape polyamide . construction en acier inox . angles intérieurs chanfreinés . poignée tube diam. 25 mm avec embouts . pour assiettes diam. 180 à 290 mm . 4 roues pivotantes diam. 125mm dont 2 à frein

Référence	T02-808172
Modèle	CG/A
Dim L x P x H (mm)	960 X 485 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,5kW

Prix ht*
1085€



• Plateau épaisseur 12/10 • 4 roues pivotantes diamètre 100 mm à chape électrozingué charge maxi 80 kg • Dimensions utiles 510 x 510



Porte Casier GA

Tout Inox

Référence	T02-800101
Modèle	PC/G
Dim L x P x H (mm)	515 X 515 X 165

Prix ht*
170€



Porte Casier GA à dossier

Tout Inox

Référence	T02-800102
Modèle	PC/E
Dim L x P x H (mm)	600 X 515 X 850

Prix ht*
200€



• Construction soudée en acier inoxydable • Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisé • Arceaux : tube Ø 25 mm • 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs • Bandage caoutchouc non marquant • Charge maxi : 50kg par niveau • Marque NF- Hygiène Alimentaire



Chariot de service 2 plateaux

800x530mm
Distance entre les plateaux 560 mm

Référence	FR1-ITO801542F
Modèle	CS/M
Dim L x P x H (mm)	800 X 530 X 960

Prix ht*
185€



Chariot de service 3 plateaux

800x530mm
Distance entre les plateaux 260 mm

Référence	FR1-ITO801543F
Modèle	CS/M
Dim L x P x H (mm)	800 X 530 X 960

Prix ht*
220€



Chariot porte assiette. Construction inox. Arceaux tube 25x25. Séparations réglables. 4 roues pivotantes, pare chocs



Chariot porte assiettes

Pour 200 assiettes (jusqu'à Ø 290 mm)

Référence	T02-800541
Modèle	800541/R
Dim L x P x H (mm)	1065 X 450 X 810

Prix ht*
315€

Chariot porte assiettes

Pour 400 assiettes (jusqu'à Ø 290 mm)

Référence	T02-800551
Modèle	800551/R
Dim L x P x H (mm)	1065 X 740 X 810

Prix ht*
440€

Distributeur à couverts

en acier inox capacité : 5 bacs GN 1/3 (bacs non fournis)

Référence	T02-800571
Modèle	800571/K
Dim L x P x H (mm)	990 X 346 X 300

Prix ht*
159€



Housse protection pour chariot porte assiettes

capacité : 200 assiettes

Référence	T02-800102
Modèle	228196/I

Prix ht*
75€

Housse protection pour chariot porte assiettes

capacité : 400 assiettes

Référence	T02-228198
Modèle	228198/I

Prix ht*
85€





FRANSTAL
Gold

Lave-mains MONOBLOC avec Dosseret - clapet Anti Retour - mitigeur EC/EF

Monobloc inox 304, mélangeur EC/EF avec clapet anti-retour. Commande fémorale, col de cygne, commande genoux temporisé.
Evier / dosseret penté (Haut 32 cm), cuve ronde monté sur «jupe» rectangulaire.

Référence	FRI-IBRHYGILMC
Modèle	LVM/N
Dim L x P x H (mm)	400 X 355 X 530

Prix ht*
239€



FRANSTAL
Gold

Lave-mains GA avec dosseret

Avec dosseret cuve diam. 275 mm profondeur 115 mm
Commande au genou par palette avec temporisation de 6 secondes
Réglage de température ECEF à l'aide d'une molette
Raccordement sur 2 entrées filetées mâles 15x21
fixation avec vis diam. 4,5 mm et chevilles (fournies)
livré avec siphon

Référence	FRI-ITO806332F
Modèle	LM/A
Dim L x P x H (mm)	350 X 330 X 500

Prix ht*
155€



FRANSTAL
Gold

Lave-mains GC

Avec dosseret hauteur 540 mm
Distributeur de savon liquide
Bac 345 x 245 x 120 mm
Bec col de cygne haut. 150 mm avec aérateur
Réglage de la température ECEF à l'aide d'une molette prémélangeur, muni de clapets antiretour
accessibles sous la palette de commande

Référence	FRI-ITO806383F
Modèle	ITO806383F/A
Dim L x P x H (mm)	440 X 335 X 540

Prix ht*
215€



FRANSTAL
Gold

Lave-mains TS2000 + Corbeille

Fixation murale avec corbeille à papier en inox
Crochetable sous la cuve cuve diamètre 400 mm
Profondeur 100 mm
Commande fémorale par poussoir
Prémélangeur permettant réglage de la température
avec clapets antiretour
Distributeur de savon intégré, brosse à ongle avec chaînette +support, marque NF hygiène alimentaire

Référence	FRI-ITO806412F
Modèle	ITO806412F/A
Dim L x P x H (mm)	440 X 475 X 790

Prix ht*
450€



TOURNAIS
EQUIPEMENT

Porte sac avec couvercle

Couvercle à pédale, pour sacs 100/130 l.
Structure en tube inox diam. 20 mm
Fixation du sac par sangle élastique
Couvercle en polypropylène
Poignée de transport
2 roues lisses Ø 150 mm

Référence	T02-804465
Modèle	PS/I
Dim L x P x H (mm)	450 X 535 X 900

Prix ht*
200€



TOURNAIS
EQUIPEMENT

Porte sac à pince

Pour sacs de 100 litres
2 roues à chape acier électrozinguée diam. 80 mm
Structure en tube inoxydable diam. 20 mm
Pince constituée de 2 mâchoires inox avec revêtement caoutchouc
Ouverture à commande par pédale socle inox pour le support du sac

Référence	T02-804452
Modèle	PS/R
Dim L x P x H (mm)	450 X 535 X 810

Prix ht*
205€

Accessoire dosseret pour Lave-mains TS2000

Dosseret pour lave-mains TS 2000 en inox

Référence	FRI-ITO806571F
Modèle	ITO806571F/A
Dim L x P x H (mm)	440 X 20 X 540

Prix ht*
40€



Armoire Automatique Râtelier 20 couteaux inox 304 IPX4

Armoire de stérilisation, innovante et brevetée
Stérilisation systématique des couteaux
1 lampes UVC 15W E27 économique(8000h)
Capacité 20 couteaux
Support panier
Minuterie AUTOMATIQUE 120 minutes
Finition inox 304
Porte plexifumé transparent
Bactéricide en 1h30
Toit penté
Fermeture magnétique
Sécurité à l'ouverture de la porte

Référence **FRI-IBRKS20P304**
Modèle KS20P/N
Dim L x P x H (mm) **496 X 145 X 607**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,015kW**

Prix ht*
395€



Desinsectiseur Electroction Inox Tube et starter LED 2x7W pour 120m²

Réceptacle amovible, la grille se maintient ouverte
Emission à 360° finition inox ,ABS alimentaire.
Référence Tube : LED7WT8

Référence **FRI-IBRCAPTURE14INLED**
Modèle IBRCAPTURE14INLED/N
Dim L x P x H (mm) **330 X 260 X 110**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,03kW**

Prix ht*
439€



ARMOIRE STERILISATION 20 CTX AIMANT INOX 304 IPX4

1 lampe UVC L15WE27U Germicideéconomique
capacité 12 à 20 ctx, support barre aimanté. minuterie
AUTOMATIQUE 120 minutes. finition inox 304,
porte plexifumé transparent, toit penté. fermeture
magnétique. sécurité à l'ouverture de la porte.

Référence **FRI-IBRKS20A304**
Modèle KS20A304/N
Dim L x P x H (mm) **496 X 145 X 607**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,015kW**

Prix ht*
417€



Desinsectiseur Mural Electroction Inox Tube et starter LED 1x9W pour 80m²

Réceptacle amovible, la grille se maintient ouverte
Emission à 360° finition inox ,ABS alimentaire.
Référence TUBE : LED7WT9

Référence **FRI-IBRAGR91MAELED**
Modèle IBRAGR91MAELED/N
Dim L x P x H (mm) **635 X 260 X 110**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,03kW**

Prix ht*
341€




DESINSECTISEUR FLYINBOX FX10 INOX JOUE NOIR LAMPE 2X5W LED ANTI ECLAT

Un désinsectiseur respectueux de l'environnement
et sans produit chimique. Idéale pour les cafétaria,
la restauration rapide, collective et traditionnelle...
Attraction optimisée grâce aux joues translucides.

Référence **FRI-IBRFX10INAELED**
Modèle IBRFX10INAELED/N

Prix ht*
297€





ATHENA 4 PRM- Buffet a/étagère réfrigérée en Betacryl® et cloche mobile, cap.4GN1/1

Buffet de comptoir réfrigéré avec structure en bois mélaminé. Capacité 4 GN 1/1. Pare-haleine en plexiglas avec système de déplacement électrique. Plan de travail BETACRYL avec un profil en plexiglas pour une meilleure performance à froid. Gaz R290. Thermostat numérique (+2°/+8°) et éclairage à LED. Deux roulettes en polyamide avec frein incluses.

Référence	R11-01000ATH4MPR
Modèle	ATHENA-PR/R
Dim L x P x H (mm)	1500 X 747 X 1515
Tension / Puissance Elec.	230V+T/4,94Kw

Prix ht*
5803€



ATHENA SAL N2- Module neutre a/2 portes

Buffet neutre pour compléter la ligne self-service avec structure en bois mélaminé . 2 portes. Chaque espace fermé par une porte possède une étagère réglable à l'intérieur.

Référence	R11-010MOATHN2
Modèle	ATHENA-N2/R
Dim L x P x H (mm)	1038 X 746 X 896

Prix ht*
1341€



Opt.6- Porte assiettes en bois sur côtés longs

Référence	R11-01000ATHPP4
Modèle	01000ATHPP4/R

Prix ht*
236€



Opt.E- Trou passe-cable

Référence	R11-01600BRKE
Modèle	01600BRKE/R

Prix ht*
57€

Opt.9- Porte assiettes en bois sur côté court

Référence	R11-0120ATOMPPLU
Modèle	0120ATOMPPLU/R

Prix ht*
131€



Opt.14- Étagère porte-assiettes comp. Inf.

Référence	R11-01000P/ATH4F
Modèle	01000P/ATH4F/R

Prix ht*
137€



Opt.6- Porte assiettes en bois sur côtés longs

Référence	R11-01000ATHSAL2
Modèle	01000ATHSAL2/R

Prix ht*
181€



ATHENA 4 PCHALO- Buffet a/étagère chauffant en verre trempé et lampes halogènes, cap.4GN1/1

Buffets chauffants avec structure en bois mélaminé -collé et pare-haleine en plexiglass supérieur fixe. Capacité 4 GN 1/1. Comptoir en verre noir trempé avec cadre en acier inoxydable. Chauffage à sec avec thermostat digital (pas d'induction). Câble d'alimentation équipé d'une prise Schuko Type F. Lampes halogènes avec interrupteur d'éclairage indépendant, lumière blanche.

Référence	R11-01000HALO4FPC
Modèle	ATHENA-PC/R
Dim L x P x H (mm)	1500 X 747 X 1515
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,9kW

Prix ht*
4302€



Opt.14- Étagère porte-assiettes comp. Inf.

Référence	R11-01000P/ATH4C
Modèle	01000P/ATH-4C/R

Prix ht*
154€



HELIOS AIR P2CR- Lampe infrarouge suspendue

Structure suspendue avec infrarouge rouge à fixer au plafond pour un réchauffement parfait des aliments sans aucun encombrement sur la zone de travail. Equipée d'un câble rétractable qui garantit une flexibilité maximale dans le positionnement et le chauffage des aliments et d'un interrupteur indépendant

Référence	R11-034CRHELIAIR/RITP2
Modèle	HELIOS-AP2CR/R
Dim L x P x H (mm)	16 X 16 X 800/1700
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,25kW

Prix ht*
378€





Servitherm Single 12 Chaud

Navette de transport isothermeentre cuisine et unités d'hospitalisation ou de restauration

Référence	S48-4651017
Modèle	SINGLE 12 C/A
Dim L x P x H (mm)	540 X 1434 X 810
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
3450€



Servitherm Single 12 Froid

Navette de transport isothermeentre cuisine et unités d'hospitalisation ou de restauration

Référence	S48-4651046
Modèle	SINGLE 12 F/C/A
Dim L x P x H (mm)	540 X 1437 X 870
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,34kW

Prix ht*
4500€



Servitherm Single 14 Chaud

Navette de transport isothermeentre cuisine et unités d'hospitalisation ou de restauration

Référence	S48-4651019
Modèle	SINGLE 14 C/A
Dim L x P x H (mm)	540 X 1597 X 810
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
3650€



Servitherm Single 14 Froid

Navette de transport isothermeentre cuisine et unités d'hospitalisation ou de restauration

Référence	S48-4651049
Modèle	SINGLE 14 F/C/A
Dim L x P x H (mm)	540 X 1597 X 870
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,34kW

Prix ht*
4750€



Servitherm Double 12 Froid Avec Compresseur

Navette de transport isothermeentre cuisine et unités d'hospitalisation ou de restauration

Référence	S48-4652019
Modèle	DOUBLE 12 F/C/A
Dim L x P x H (mm)	740 X 1437 X 990
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,31kW

Prix ht*
8100€



Servitherm Twin 10+10 Chaud/Froid

Navette de transport isothermeentre cuisine et unités d'hospitalisation ou de restauration

Référence	S48-4651054
Modèle	TWIN 10+10 CF/C/A
Dim L x P x H (mm)	1100 X 1225 X 870
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,855kW

Prix ht*
7400€



Spécial chariot Multiservices



Multiserv Senior Mixte/Froid

Chariot à technologie embarquée pour maintien et remise en temp. de repas en multiportions

Référence	S48-4800006
Modèle	SENIOR MF/A
Dim L x P x H (mm)	985 X 1370 X 765
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/6,3kW

Prix ht*
13600€




Compactserv V2 Froid/Mixte Junior P/24 Pltx Gn

Chariot technologie embarquée pour maintien et R en T de plateaux liaison froide/surgelée

Référence	S48-4600024
Modèle	JUNIOR 24/A
Dim L x P x H (mm)	1413 X 775 X 1135
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/5,1kW

Prix ht*
19000€



Servizio V3.1 - 2 Colonnes Junior Avec Decor Standard

Chariot pour la distribution des petits déjeuners

Référence	S48-4720011
Modèle	2 PUIITS JUNIOR/A
Dim L x P x H (mm)	1060 X 777 X 627
Tension / Puissance	/

Prix ht*
3800€

POUR UN PROJET SUR-MESURE


Consultez-nous !



Crédence pliée en Inox 304, ép. 1 mm poli brossé, compris: Perçages en partie basse pour fixation Plis latéraux Perçages oblongs pour ventilation Omégas de rigidité avec perçages pour aération Épaisseur 25 mm

Dimensions L x P x H (mm)	CRÉDENCE INOX VENTILÉE 1500X1150 MM		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1500 x 1150 x	IIPCISL15/A	FRI-IIPCISL15	595€
2000 x 1150 x	IIPCISL20/A	FRI-IIPCISL20	655€
2500 x 1150 x	IIPCISL25/A	FRI-IIPCISL25	699€

Dimensions L x P x H (mm)	CRÉDENCE INOX VENTILÉE 1000X1150MM		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 1150 x	IIPCISL10/A	FRI-IIPCISL10	445€
1500 x 1150 x	IIPCISL15/A	FRI-IIPCISL15	595€
2000 x 1150 x	IIPCISL20/A	FRI-IIPCISL20	655€
2500 x 1150 x	IIPCISL25/A	FRI-IIPCISL25	699€



**TOURNUS
EQUIPEMENT**


Support mural pour 3 bacs GN 1/3

Capacité 3 bacs GN1/3 ou 6 GN1/6
Livré avec barrettes de séparation
Fixation murale par vis - bacs non fournis

Référence	T02-503420
Modèle	CHR/K
Dim L x P x H (mm)	350 X 560 X 200

Prix ht*
130€

- Fixation sur consoles inox • Construction soudée inox
- Tubes 25 x 25 mm • Marque NF (Hygiène alimentaire)



Dimensions L x P x H (mm)	ÉTAGÈRE MURALE 4 BARRES		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
800 x 400 x 150	EM/R	T02-805715	150€
1000 x 400 x 150	EM/R	T02-805720	160€
1600 x 400 x 150	EM/K	T02-805723	190€
1200 x 400 x 150	EM/R	T02-805721	170€
1400 x 400 x 150	EM/K	T02-805722	180€
1800 x 400 x 150	EM/R	T02-805724	190€
2000 x 400 x 150	EM/A	T02-805725	200€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

AISI
441

- Dossieret en retrait de 40 mm • Fixation murale par 4 vis - charge répartie : 100 kg • Support monobloc à visser sous l'étagère • Bacs GN inox 1/3 • Profondeur 100 mm fournis



Dimensions L x P x H (mm)	ÉTAGÈRE À PLATEAU AVEC BACS GN			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1000 x 400 x 191	CHR/E	T02-503451	Capacité 4 bacs étagère à plateau épaisseur 12/10e mm	245€
1200 x 400 x 191	CHR/K	T02-503452	CAPACITÉ : 5 BACS ÉTAGÈRE À PLATEAU ÉPAISSEUR 12/10E MM	280€
1400 x 400 x 191	CHR/E	T02-503453	Capacité : 6 bacs étagère à plateau épaisseur 12/10e mm(320€
1600 x 400 x 191	CHR/K	T02-503454	CAPACITÉ : 7 BACS ÉTAGÈRE À PLATEAU ÉPAISSEUR 12/10E MM	370€



**TOURNUS
EQUIPEMENT**

Étagère pour four à micro-ondes

Dossieret arrière en retrait de 40 mm
Fixation murale

Référence	T02-503425
Modèle	CHR/R
Dim L x P x H (mm)	600 X 500 X 191

Prix ht*
100€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

AISI
441

- Dossieret en retrait de 40 mm • Fixation murale sur console
- Charge répartie : 100 kg



Dimensions L x P x H (mm)	ÉTAGÈRE MURALE À PLATEAUX PLEINS		
	MODÈLE	MODÈLE	PRIX HT*
600 x 300 x 191	EMS/K	T02-503429	81€
800 x 300 x 191	EMS/K	T02-503430	90€
1000 x 400 x 191	EMS/R	T02-503441	100€
1200 x 400 x 191	EMS/K	T02-503442	110€
1400 x 400 x 191	EMS/K	T02-503443	120€
1600 x 400 x 191	EMS/K	T02-503444	140€



Madial



- Construction inox AISI 304, dessus et structure épaisseur 12/10ème
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
 - Portes coulissantes doublées
 - Version Adossé : dossier arrière plein de 100 x 20 mm avec décalage arrière de 100 mm

Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE BAS CENTRAL INOX 304		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 850	82017/K	M70-82017	865€
1200 x 700 x 850	82019/K	M70-82019	956€
1400 x 700 x 850	82021/K	M70-82021	1071€
1500 x 700 x 850	82022/K	M70-82022	1118€
1600 x 700 x 850	82023/K	M70-82023	1166€
1800 x 700 x 850	82025/K	M70-82025	1285€
2000 x 700 x 850	82027/K	M70-82027	1372€



- Construction inox AISI 304, dessus et structure épaisseur 12/10ème
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées
- 1 étagère renforcée réglable sur 3 positions

Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE BAS ADOSSE INOX 304		
	RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX HT*
1000 x 700 x 850	82065/K	M70-82065	904€
1200 x 700 x 850	82067/K	M70-82067	998€
1400 x 700 x 850	82069/K	M70-82069	1080€
1500 x 700 x 850	82070/K	M70-82070	1130€
1600 x 700 x 850	82071/K	M70-82071	1178€
1800 x 700 x 850	82073/K	M70-82073	1291€
2000 x 700 x 850	82075/K	M70-82075	1392€

Madial

- Dessus et structure en inox AISI 304, épaisseur 15/10ème
- Dessus doublé mélaminé 19mm
 - Version centrale : dessus avec bord avant et arrière rayonné R10mm
 - Version adossé : dossier arrière fermé de 100x20mm rayonné à la base et sur le dessus R10mm, décalage arrière de 100mm
 - Bord avant tombé de 60mm
 - Portes coulissantes doublées
 - 1 étagère renforcée réglable sur 3 positions
 - Vérins inox
 - Hauteur : 870mm



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE BAS CENTRAL INOX304 EP.15/10 ÈME, RAYONNÉ		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 870	987010/K	M70-987010	1406€
1200 x 700 x 870	987012/K	M70-987012	1586€
1400 x 700 x 870	987014/K	M70-987014	1731€
1600 x 700 x 870	987016/K	M70-987016	1899€
1800 x 700 x 870	987018/K	M70-987018	2088€
2000 x 700 x 870	987020/K	M70-987020	2243€



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE BAS ADOSSE INOX 304 EP.15/10 ÈME, RAYONNÉ		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 870	A987010/K	M70-A987010	1510€
1200 x 700 x 870	A987012/K	M70-A987012	1697€
1400 x 700 x 870	A987014/K	M70-A987014	1862€
1600 x 700 x 870	A987016/K	M70-A987016	2051€
1800 x 700 x 870	A987018/K	M70-A987018	2413€
2000 x 700 x 870	A987020/K	M70-A987020	2469€



Madial



- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10ème
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Version adossé : dossier arrière plein de 100 x 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10ème
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Version adossé : dossier arrière plein de 100 x 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 – 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée

Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE ÉTUVE CENTRAL INOX 304, PORTES		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	83011/K	M70-83011	1824€
1400 x 700 x 850	83013/K	M70-83013	1996€
1600 x 700 x 850	83015/K	M70-83015	2192€
1800 x 700 x 850	83017/K	M70-83017	2373€
2000 x 700 x 850	83019/K	M70-83019	2554€

Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE ÉTUVE CENTRAL INOX 304, PORTES		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	83041/K	M70-83041	1860€
1400 x 700 x 850	83043/K	M70-83043	2034€
1600 x 700 x 850	83045/K	M70-83045	2229€
1800 x 700 x 850	83047/K	M70-83047	2410€
2000 x 700 x 850	83049/K	M70-83049	2593€

Madial

- Construction inox AISI 304 épaisseur 15/10ème
- Dessus doublé mélaminé 19mm
- Bord avant tombé 60mm
- Dessus avec bord rayonné R10mm
- Version adossé : dossier arrière fermé de 100x20mm rayonné à la base et sur le dessus R10mm, décalage arrière de 100mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Puissance : 200V, 230V

- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850mm



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE ETUVE CENTRAL INOX 304 EP.15/10 ÈME,RAYONNÉ		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	22011/K	M70-22011	1914€
1400 x 700 x 850	22013/K	M70-22013	2097€
1600 x 700 x 850	22015/K	M70-22015	2302€
1800 x 700 x 850	22017/K	M70-22017	2492€
2000 x 700 x 850	22019/K	M70-22019	2683€



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE ETUVE ADOSSE INOX 304 EP.15/10 ÈME,RAYONNÉ		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	22041/K	M70-22041	1953€
1400 x 700 x 850	22043/K	M70-22043	2136€
1600 x 700 x 850	22045/K	M70-22045	2341€
1800 x 700 x 850	22047/K	M70-22047	2531€
2000 x 700 x 850	22049/K	M70-22049	2722€



TOURNUS
EQUIPEMENT

Meuble central portes coulissantes sur 2 faces bandeau avant rayonné dessus inox épais. 20/10e mm chauffage : *résistances blindées *étuve par 1 ventilateur 1 étagère réglable charge 160 kg maxi thermostats de régulation (0° à 90°C) interrupteurs M/A + voyant portes doublées avec butées d'arrêt PENDANT PLUS DE 2 HEURES



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE CENTRAL À PORTES COULISSANTES SUR 2 FACES INTÉRIEUR ET DESSUS CHAUFFANT		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1400 x 700 x 900	MC/R	T02-804686	3350€
1600 x 700 x 900	MC/R	T02-804687	3525€
1800 x 700 x 900	MC/R	T02-804688	3690€
2000 x 700 x 900	MC/R	T02-804689	3895€

TOURNUS
EQUIPEMENT



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE À DOSSERET À PORTES COULISSANTES SUR 1 FACE, 700 X 1200 MM		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	MAD/R	T02-824675	3010€
1400 x 700 x 900	MAD/R	T02-824676	3280€
1600 x 700 x 900	MAD/R	T02-824677	3420€
1800 x 700 x 900	MAD/R	T02-824678	3615€
2000 x 700 x 900	MAD/R	T02-824679	3795€

Armoire murale avec bacs

TOURNUS
EQUIPEMENT

• Armoire murale avec bacs • 1 étagère intermédiaire réglable • Portes doublées avec butée de fin de course • Fixation murale par 2 supports. Bacs GN1/3



Dimensions L x P x H (mm)	ARMOIRE SUSPENDUE CHR + 5 BACS GN INOX			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 400 x 600	503563/K	T02-503563	Glissières support 5 bacs inox 1/3-100 portes coulissantes	750€
1400 x 400 x 600	503564/K	T02-503564	Glissières support 7 bacs inox 1/3-100 portes coulissantes	875€
1600 x 400 x 600	503565/K	T02-503565	Glissières support 7 bacs inox 1/3-100 portes coulissantes	945€
1800 x 400 x 600	503567/K	T02-503567	Glissières support 9 bacs inox 1/3-100 portes coulissantes	1075€

Madial

• Construction inox AISI 304, structure épaisseur 12/10ème
• Portes coulissantes doublées
• 1 étagère réglable renforcée



Dimensions L x P x H (mm)	ARMOIRE SUSPENDUE INOX 304 PORTES COULISSANTES		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 400 x 600	84009/K	M70-84009	626€
1200 x 400 x 600	84011/K	M70-84011	665€
1400 x 400 x 600	84013/K	M70-84013	729€
1600 x 400 x 600	84015/K	M70-84015	811€
1800 x 400 x 600	84017/K	M70-84017	888€
2000 x 400 x 600	84019/K	M70-84019	1049€



- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10ème doublé mélaminé 19 mm
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Bac livré avec surverse, bonde et siphon plastique
- Bac embouti 400 x 400 x 250 mm avec angles arrondis, soudé sur table, pré-perçage Ø 32 mm pour robinet (non fourni)
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités (piètement décalé de 60 mm)
- Bandeau périphérique, traverse arrière



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE DU CHEF ADOSSÉE INOX 304 EP. 15/10 SOUDÉE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	60247/K	M70-60247	Bac à droite	832€
1200 x 700 x 850	60247G/K	M70-60247G	BAC À GAUCHE	832€
1400 x 700 x 850	60248/K	M70-60248	Bac à droite(866€
1400 x 700 x 850	60248G/K	M70-60248G	BAC À GAUCHE	866€
1600 x 700 x 850	60249/K	M70-60249	Bac à droite(897€
1600 x 700 x 850	60249G/K	M70-60249G	BAC À GAUCHE	897€

Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10ème doublé mélaminé 19mm

- Bord avant tombé de 60mm
- Bords rayonnés à l'avant et l'arrière R10mm (modèle central)
- Dossieret arrière plein de 100x20mm rayonné à la base et sur le dessus (modèle adossé)
- Retrait arrière de 60mm (modèle adossé)
- Étagère basse rayonné à l'avant et à l'arrière avec coin soudés, oméga de renfort, montage sans outils, hauteur sous l'étagère : 200mm, ép. 40mm
- Piètement en tube de 40x40mm
- Bac livré avec surverse, bonde et siphon plastique
- Bac embouti 400x400x250mm avec angles arrondis, soudé sur table, pré-perçage Ø 32mm pour robinet (non fourni)



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE DU CHEF ADOSSÉE DÉMONTABLE INOX 304,		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 900	25246/K	M70-25246	1042€
1200 x 700 x 900	25247/K	M70-25247	1080€
1400 x 700 x 900	25248/K	M70-25248	1138€
1600 x 700 x 900	25249/K	M70-25249	1195€
1800 x 700 x 900	25250/K	M70-25250	1265€
2000 x 700 x 900	25251/K	M70-25251	1341€

- Dessus en inox AISI 304 ép.15/10ème avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- Pieds en tube 40 x 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox
- Pour les tables adossées, dossieret de 100 x 20 mm
- Tablette inférieure en option en inox AISI 304 avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm (en option)
- 2 pieds en standard, 4 pieds au delà de L-1800 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE ENTRÉE LAVERIE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 780 x 850	80901/K	M70-80901	Accrochage à droite de la table	981€
1200 x 780 x 850	80905/K	M70-80905	Accrochage à gauche de la table	981€
1600 x 780 x 850	80903/K	M70-80903	Accrochage à droite de la table(1144€
1600 x 780 x 850	80907/K	M70-80907	Accrochage à gauche de la table	1144€
2000 x 780 x 850	80940/K	M70-80940	Accrochage à droite de la table(1415€
2000 x 780 x 850	80941/K	M70-80941	Accrochage à gauche de la table	1415€

- Dessus en inox AISI 304 ép.15/10ème avec des profilés pour le guidage des paniers (glissement de 510 mm) avec des bords tombants de 30 mm et retours de 15 mm
- Pieds en tube 40 x 40 mm reliés entre eux par une traverse avec vérins inox
- Tablette inférieure en option en inox AISI 304 avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm (en option)
- 2 pieds en standard, 4 pieds au delà de L-1800 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE SORTIE LAVERIE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
600 x 780 x 850	80915/K	M70-80915	Réversible	319€
1200 x 780 x 850	80918/K	M70-80918	Réversible	490€
800 x 780 x 850	80932/K	M70-80932	Réversible(786€
2000 x 780 x 850	80939/K	M70-80939	Réversible	829€



TOURNUS
EQUIPEMENT

Dimensions L x P x H (mm)	PLAN DE TRAVAIL			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 800	TE/R	T02-414702	Sur roues	2320€

TOURNUS
EQUIPEMENT

• Percement Diam. 33mm • Plan de travail en inox, épaisseur 12/10e mm • Dessus doublé par panneau stratifié • Bandeau hauteur 40 mm à bords droits • Dosseret hauteur 100 mm • Bac embouti 400 x 400 x 250 mm • Piétement tube inox diam. 38 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE DU CHEF CHR, BAC À GAUCHE SANS ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	CHR/A	T02-503283	Sans robinetterie, avec perçage	590€
1400 x 700 x 900	CHR/A	T02-503284	Sans robinetterie, avec perçage	610€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503286	Sans robinetterie, avec perçage	650€
1200 x 700 x 900	CHR/R	T02-503293	Avec robinetterie mélangeuse	690€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503294	Avec robinetterie mélangeuse	710€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503296	Avec robinetterie mélangeuse	740€

• Table avec étagère inférieure fixe • Diam.33mm • Plan de travail en inox, épaisseur 12/10e mm • Dessus doublé par panneau stratifié • Bandeau hauteur 40 mm à bords droits • Dosseret hauteur 100 mm • Bac embouti 400 x 400 x 250 mm • Piétement tube inox diam. 38 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE DU CHEF CHR, BAC À GAUCHE AVEC ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	CHR/A	T02-503303	Sans robinetterie, avec perçage	645€
1400 x 700 x 900	CHR/A	T02-503304	Sans robinetterie, avec perçage	675€
1600 x 700 x 900	CHR/A	T02-503306	Sans robinetterie, avec perçage	720€
1200 x 700 x 900	CHR/R	T02-503313	Avec robinetterie mélangeuse	755€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503314	Avec robinetterie mélangeuse	795€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503316	Avec robinetterie mélangeuse	835€



TOURNUS
EQUIPEMENT

• Percement Diam. 33mm • Plan de travail en inox, épaisseur 12/10e mm • Dessus doublé par panneau stratifié • Bandeau hauteur 40 mm à bords droits • Dosseret hauteur 100 mm • Bac embouti 400 x 400 x 250 mm • Piètement tube inox diam. 38 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE DU CHEF CHR, BAC À DROITE SANS ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 40	CHR/R	T02-503323	Sans robinetterie, avec perçage	600€
1400 x 700 x 40	CHR/R	T02-503324	Sans robinetterie, avec perçage	620€
1600 x 700 x 40	CHR/R	T02-503326	Sans robinetterie, avec perçage	650€
1200 x 700 x 40	CHR/R	T02-503333	Avec robinetterie mélangeuse	690€
1400 x 700 x 40	CHR/R	T02-503334	Avec robinetterie mélangeuse	710€
1600 x 700 x 40	CHR/R	T02-503336	Avec robinetterie mélangeuse	740€

TOURNUS
EQUIPEMENT

• Bac à droite, avec étagère inférieure fixe • Diam.33mm • Plan de travail en inox, épaisseur 12/10e mm • Dessus doublé par panneau stratifié • Bandeau hauteur 40 mm à bords droits • Dosseret hauteur 100 mm • Bac embouti 400 x 400 x 250 mm • Piètement tube inox diam. 38 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE DU CHEF CHR, BAC À DROITE AVEC ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	CHR/A	T02-503343	Sans robinetterie, avec perçage	649€
1400 x 700 x 900	CHR/A	T02-503344	Sans robinetterie, avec perçage	680€
1600 x 700 x 900	CHR/A	T02-503346	Sans robinetterie, avec perçage	725€
1200 x 700 x 900	CHR/R	T02-503353	Avec robinetterie mélangeuse	752€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503354	Avec robinetterie mélangeuse	793€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503356	Avec robinetterie mélangeuse	834€

OPTION POUR LES TABLES **TOURNUS** EQUIPEMENT

Tiroir table CHR

avec bac GNI/1 polypropylène pour table CHR

Référence

T02-503521

Modèle

TOURNUS CHR/R

Prix ht*

155€



- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10ème
- Dessus inox avec angles soudés, doublé mélaminé hydrofuge double face en 19mm
- Bord avant tombé de 60mm
- Bords rayonnés à l'avant et à l'arrière R10mm (table centrale)
- Dossieret arrière plein de 100x20mm rayonné à la base et sur le dessus R10 mm (table adossée)
- Retrait arrière de 60mm (table adossée)
- Bandeau périphérique de 60mm
- Piètement en tube rond ø 40mm avec vérins réglables de 0/+30mm, montage par emboîtement sans outils
- Hauteur : 900mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE CENTRALE DÉMONTABLE INOX 304 EP. 15/10 ÈME		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
800 x 700 x 900	9311087/K	M70-9311087	479€
1500 x 700 x 900	9311157/K	M70-9311157	628€
1000 x 700 x 900	9311107/K	M70-9311107	532€
1200 x 700 x 900	9311127/K	M70-9311127	567€
1400 x 700 x 900	9311147/K	M70-9311147	608€
1600 x 700 x 900	9311167/K	M70-9311167	643€
1800 x 700 x 900	9311187/K	M70-9311187	679€
2000 x 700 x 900	9311207/K	M70-9311207	715€

Dimensions L x P x H (mm)	TABLE ADOSSÉE DÉMONTABLE INOX 304 EP. 15/10 ÈME		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
800 x 700 x 900	9321087/K	M70-9321087	529€
1000 x 700 x 900	9321107/K	M70-9321107	594€
1200 x 700 x 900	9321127/K	M70-9321127	626€
1400 x 700 x 900	9321147/K	M70-9321147	670€
1500 x 700 x 900	9321157/K	M70-9321157	685€
1600 x 700 x 900	9321167/K	M70-9321167	705€
1800 x 700 x 900	9321187/K	M70-9321187	742€
2000 x 700 x 900	9321207/K	M70-9321207	777€



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE CENTRALE DÉMONTABLE INOX 304 EP. 15/10 ÈME		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1500 x 700 x 900	9312157/K	M70-9312157	685€
1000 x 700 x 900	9312107/K	M70-9312107	594€
1400 x 700 x 900	9312147/K	M70-9312147	670€
800 x 700 x 900	9312087/K	M70-9312087	553€
1600 x 700 x 900	9312167/K	M70-9312167	705€
2000 x 700 x 900	9312207/K	M70-9312207	777€
1200 x 700 x 900	9312127/K	M70-9312127	626€
1800 x 700 x 900	9312187/K	M70-9312187	742€

Dimensions L x P x H (mm)	TABLE ADOSSÉE DÉMONTABLE INOX 304 EP. 15/10 ÈME		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1600 x 700 x 900	9322167/K	M70-9322167	862€
1400 x 700 x 900	9322147/K	M70-9322147	814€
1000 x 700 x 900	9322107/K	M70-9322107	713€
1800 x 700 x 900	9322187/K	M70-9322187	913€
1200 x 700 x 900	9322127/K	M70-9322127	758€
1500 x 700 x 900	9322157/K	M70-9322157	834€
800 x 700 x 900	9322087/K	M70-9322087	623€
2000 x 700 x 900	9322207/K	M70-9322207	956€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

- Plan de travail en inox épaisseur 12/10e mm • Dessus doublé par panneau stratifié hydrofuge • Renforcé par un cadre en profilé • Bandeau hauteur 40 mm à bords droits • Piètement tube inox • Diam. 38 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 55 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE CENTRALE			TABLE À DOSSERET	
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 900	CHR/R	T02-503202	340€	T02-503222	360€
1200 x 700 x 900	CHR/K	T02-503203	360€	T02-503223	385€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503204	380€	T02-503224	405€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503206	410€	T02-503226	445€
1800 x 700 x 900	CHR/R	T02-503207	430€	T02-503227	480€
2000 x 700 x 900	CHR/K	T02-503209	480€	T02-503229	520€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

- Avec étagère inférieure fixe • Plan de travail en inox, épaisseur 12/10e mm • Dessus doublé par panneau stratifié hydrofuge et renforcé par un cadre en profilé • Bandeau hauteur 40 mm à bords droits • Piètement tube inox • Diam. 38 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 55 mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE			TABLE À DOSSERET AVEC ÉTAGÈRE	
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 900	CHR/A	T02-503242	380€	T02-503269	600€
1200 x 700 x 900	CHR/R	T02-503243	410€	T02-503262	410€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503244	450€	T02-503263	430€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503246	485€	T02-503264	450€
1800 x 700 x 900	CHR/R	T02-503247	520€	T02-503266	505€
2000 x 700 x 900	CHR/R	T02-503249	550€	T02-503267	555€

OPTION POUR LES TABLES **TOURNUS EQUIPEMENT**

Tiroir table CHR

avec bac GNI/1 polypropylène pour table CHR

Référence

T02-503521

Modèle

TOURNUS CHR/R

Prix ht*

155€



- Avec perçage diam. 33 mm • Bords droits, antiruisselement 3 faces • Dosseret hauteur 100 mm • Bacs 3 faces avec bonde surverse et siphon • Piétement tube diamètre 38 mm • Sans robinetterie



Dimensions L x P x H (mm)	MODÈLE	PLONGE CHR 2 BACS		
		RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1400 x 700 x 900	CHR/A	T02-503606	2 bacs 600 x 500 x 320 mm	720€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503626	2 bacs 600 x 500 x 320 mm Etagère inférieure fixe	810€
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503624	2 bacs 400 x 500 x 300 mm	830€



- Bords droits, antiruisselement 3 faces • Dosseret hauteur 100 mm • Penté habillage cache • Bacs 3 faces bonde surverse et siphon
- Piétement tube • Diam.38 mm en retrait à l'arrière de 80 mm, avec vérins • Sans robinetterie



Dimensions L x P x H (mm)	MODÈLE	PLONGE CHR 1 BAC SANS ÉGOUTTOIR		
		RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
800 x 700 x 900	CHR/R	T02-503602	1 bac 600 x 500 x 320 mm	490€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503603	1 bac 600 x 500 x 320 mm	550€
800 x 700 x 900	CHR/R	T02-503622	1 bac 600 x 500 x 320 mm	545€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503629	1 bac 600 x 500 x 320 mm	665€
1400 x 700 x 900	CHR/R	T02-503623	1 bac 600 x 500 x 320 mm	635€



**TOURNUS
EQUIPEMENT**



- Bords droits, antiruisselement 3 faces • Dosseret hauteur 100 mm • Egouttoir nervuré penté habillage cache • Bacs 3 faces bonde surverse et siphon • Piétement tube • Diam.38 mm en retrait à l'arrière de 80 mm, avec vérins • Avec perçage diamètre 33 mm • Sans robinetterie

PLONGE CHR 2 BACS				
Dimensions L x P x H (mm)	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503601	2 bacs 400 x 500 x 300 mm Egouttoir à droite	775€
1900 x 700 x 900	CHR/R	T02-503607	2 bacs 600 x 500 x 320 mm Egouttoir à droite	790€



- Etagère inférieure fixe • Bords droits, antiruisselement 3 faces • Dosseret hauteur 100 mm • Egouttoir nervuré penté habillage cache • Bacs 3 faces avec bonde surverse et siphon • Piétement tube diamètre 38 mm • Sans robinetterie

PLONGE + ÉTAGÈRE, 2 BACS AVEC ÉGOUTTOIR À DROITE				
Dimensions L x P x H (mm)	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1600 x 700 x 900	CHR/R	T02-503621	2 bacs 400 x 500 x 300 mm	855€
1900 x 700 x 900	CHR/R	T02-503627	2 bacs 600 x 500 x 320 mm	915€

**TOURNUS
EQUIPEMENT**

Plonge lave vaisselle • Avec perçage diam. 33 mm • Bords droits, antiruisselement 3 faces • Dosseret hauteur 100 mm • Egouttoir nervuré penté habillage cache • Emplacement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir • Bacs 3 faces avec bonde surverse et siphon • Piétement tube diamètre 38 mm • Sans robinetterie



PLONGE CHR1 BAC 500X500 MM AVEC ÉGOUTTOIR À GAUCHE				
Dimensions L x P x H (mm)	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	CHR/A	T02-503605	1 bac 500 x 500 x 300 mm Emplacement MAL pour égouttoir	560€
1200 x 700 x 900	CHR/A	T02-503625	1 bac 500 x 500 x 300 mm	599€
1200 x 700 x 900	CHR/K	T02-503610	1 bac 500 x 500 x 300 mm, 1 égouttoir à droite avec emplacement MAL sans robinetterie, avec perçage diam. 33 mm bords droits antiruisselement 3 faces dosseret hauteur 100 mm habillage cache bacs 3 faces égouttoir nervuré penté emplacement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir avec bonde surverse et siphon piétement tube diamètre 38 mm	658€
1200 x 700 x 900	CHR/K	T02-503630	avec étagère inférieure fixe sans robinetterie, avec perçage diamètre 33 mm	705€



Madial

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 60 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm



Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE INOX 304 SOUDÉE, 1 BAC 500X500X300 MM			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
700 x 700 x 850	ET-2477010/K	M70-ET-2477010	Sans égouttoir avec etagere	696€
1200 x 700 x 850	ET-247121G1/K	M70-ET-247121G1	égouttoir a droite avec etagere	863€
1200 x 700 x 850	ET-247121D1/K	M70-ET-247121D1	Egouttoir a gauche avec etagere	863€
1400 x 700 x 850	ET-247141G1/K	M70-ET-247141G1	Egouttoir a droite avec etagere	933€
1400 x 700 x 850	ET-247141D1/K	M70-ET-247141D1	Egouttoir a gauche avec etagere	933€

Madial

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 60 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm



Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE INOX 304 SOUDÉE, 2 BACS 500X500X300 MM			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	ET-2471220/K	M70-ET-2471220	Sans égouttoir avec etagere	1052€
1400 x 700 x 850	ET-2471420/K	M70-ET-2471420	Sans égouttoir avec etagere	1101€
1600 x 700 x 850	ET-247162G1/K	M70-ET-247162G1	Egouttoir a droite avec etagere	1156€
1600 x 700 x 850	ET-247162D1/K	M70-ET-247162D1	Egouttoir a gauche avec etagere	1156€
1800 x 700 x 850	ET-247182G1/K	M70-ET-247182G1	Egouttoir a droite avec etagere	1215€
1800 x 700 x 850	ET-247182D1/K	M70-ET-247182D1	Egouttoir a gauche avec etagere	1215€

Madial

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304 fermé aux extrémités (sur tous les modèles)
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec vérins inox réglables
- Jupage sur 3 faces, décalage de 60 mm
- Encastrement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir, dim. utiles 600 x 700 x 810 mm



Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE INOX 304 SOUDÉE, ENCASTREMENT LV,			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 850	300100/K	M70-300100	1 bac 500x500x300 mm, égouttoir a droite	818€
1200 x 700 x 850	300101/K	M70-300101	1 bac 500x500x300 mm, égouttoir a gauche	818€
1200 x 700 x 850	300108/K	M70-300108	500x500x300 mm, égouttoir a droite avec etagere	904€
1200 x 700 x 850	300109/K	M70-300109	500x500x300 mm, égouttoir a gauche avec etagere	904€



Madial

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10ème
- Prê-percé Ø 32 mm
- Bord avant tombé de 60 mm
- Dosseret arrière fermé de 100 x 20 mm rayonné à la base et sur le dessus R10mm
- Piètement en tube rond Ø 40 mm avec vérins réglables de 0/+30 mm, montage par emboîtement sans outils
- Jupage sur 3 faces de 300 mm
- Plan de travail doublé mélaminé épaisseur 19 mm
- Retrait arrière de 60 mm
- Étagère basse rayonnée à l'avant et à l'arrière avec coins soudés, oméga de renfort, montage sans outils
- Hauteur sous l'étagère : 200 mm du sol, épaisseur 40 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Livrées sans robinetterie
- Hauteur 900 mm



Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE DÉMONTABLE INOX 304, EP.15/10ÈME, RAYONNÉE SANS ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1000 x 700 x 900	977101G1/K	M70-977101G1	1 bac 600x500x300 égouttoir à droite	992€
1200 x 700 x 900	977121G1/K	M70-977121G1	1 BAC 600X500X300 égouttoir à droite	1021€
1400 x 700 x 900	977141G1/K	M70-977141G1	1 bac 600x500x300 égouttoir à droite	1062€

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE DÉMONTABLE INOX 304, EP.15/10ÈME, RAYONNÉE SANS ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	9771220/K	M70-9771220	2bacs 500x500x300 sans égouttoir	1339€
1400 x 700 x 900	9771420/K	M70-9771420	2 bacs 600x500x300 sans égouttoir	1393€
1600 x 700 x 900	977162G1/K	M70-977162G1	2 bacs 500x500x300 égouttoir à droite	1401€
1800 x 700 x 900	977182G1/K	M70-977182G1	2 bacs 500x500x300 égouttoir à droite	1510€
2000 x 700 x 900	977202G1/K	M70-977202G1	2 bacs 600x500x300 égouttoir à droite	1547€

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE DÉMONTABLE INOX 304, EP.15/10ÈME, RAYONNÉE AVEC ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1000 x 700 x 900	ET-977101G1/K	M70-ET-977101G1	1 bac 600x500x300 égouttoir à droite et étagère	1116€
1200 x 700 x 900	ET-977121G1/K	M70-ET-977121G1	600x500x300	1166€
1400 x 700 x 900	ET-977141G1/K	M70-ET-977141G1	1 bac 600x500x300 égouttoir à droite et étagère	1223€

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE DÉMONTABLE INOX 304, EP.15/10ÈME, RAYONNÉE AVEC ÉTAGÈRE			
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	ET-9771220/K	M70-ET-9771220	2 bacs 500x500x300 sans égouttoir avec étagère	1446€
1400 x 700 x 900	ET-9771420/K	M70-ET-9771420	2 bacs 600x500x300 sans égouttoir avec étagère	1460€
1600 x 700 x 900	ET-977162G1/K	M70-ET-977162G1	2 bacs 500x500x300 égouttoir à droite et étagère	1530€
1800 x 700 x 900	ET-977182G1/K	M70-ET-977182G1	2 bacs 500x400x300 égouttoir à droite et étagère	1683€
2000 x 700 x 900	ET-977202G1/K	M70-ET-977202G1	2 bacs 600x500x300 égouttoir à droite et étagère	1885€



Standard EasyLine. Fabriqué en acier inoxydable, à monter. Dosseret profilé 100x15mm. Hauteur de cuve maxi 300mm. Décalage du plan de travail par rapport à la base: devant 30mm, derrière 80mm, côtés 15mm. trou pour robinetterie de 33mm de diamètre, au milieu. Pieds carrés 40x40mm, réglables de -5 à +25mm.

Dimensions L x P x H (mm)	ÉTAGÈRE MURALE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
600 x 300 x 170	RAYONNAGE/ETAGÈRE/K	SH8-951733060	65€
800 x 300 x 170	RAYONNAGE/ETAGÈRE/K	SH8-951733080	70€
1000 x 300 x 170	RAYONNAGE/ETAGÈRE/K	SH8-951733100	75€
1200 x 300 x 170	RAYONNAGE/ETAGÈRE/K	SH8-951733120	81€

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
600 x 700 x 850	PLONGE/R	SH8-951337060	300€
800 x 700 x 850	PLONGE/R	SH8-951337080	330€
1000 x 700 x 850	PLONGE/R	SH8-951337100	400€
1200 x 700 x 850	PLONGE/R	SH8-951337120	445€



Standard EasyLine. Fabriqué en acier inoxydable, à monter. Dosseret profilé 100x15mm. Plan de travail de 40mm d'épaisseur plan de travail est renforcé par profilés métalliques. Décalage du plan de travail par rapport à la base: devant 30mm, derrière 80mm, côtés 15mm. Trou pour robinetterie de 33mm de diamètre. Construction d'étagères renforcée. Pieds carrés 40x40mm, réglables de -5 à +25mm.




Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE			
	MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
600 x 700 x 850	PLONGE/A	Sans égouttoir	SH8-954457060	320€
1000 x 700 x 850	PLONGE/R	Bac à droite, égouttoir à gauche	SH8-954467100	370€
1200 x 700 x 850	PLONGE/R	Bac à droite, égouttoir à gauche	SH8-954467120	385€
1000 x 700 x 850	PLONGE/R	Bac à gauche, égouttoir à droite	SH8-954477100	370€
1200 x 700 x 850	PLONGE/R	Bac à gauche, égouttoir à droite	SH8-954477120	385€
1000 x 700 x 850	PLONGE/R	2 bacs	SH8-954587100	465€
1200 x 700 x 850	PLONGE/A	2 bacs	SH8-954587120	490€

Standard EasyLine. Fabriqué en acier inoxydable, à monter. Dosseret profilé 100x15mm. Plan de travail de 40mm d'épaisseur plan de travail est renforcé par profilés métalliques. Décalage du plan de travail par rapport à la base: devant 30mm, derrière 80mm, côté 15mm et 615mm. Dimensions du bac 400x400x250mm. Trou pour robinetterie de 33mm de diamètre, au milieu. Construction d'étagères renforcée. Pieds carrés 40x40mm, réglables de -5 à +25mm.



Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE			
	MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	PLONGE/R	Bac à droite, égouttoir à gauche	SH8-954897120	410€
1200 x 700 x 900	PLONGE/R	Bac à gauche, égouttoir à droite	SH8-954907120	410€





Standard EasyLine. fabriqué en acier inoxydable. à monter. poignées des portes en ABS. étagère du milieu amovible.

Dimensions L x P x H (mm)	ARMOIRE MURALE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
800 x 300 x 600	MEUBLE DE RANGEMENT/A	SH8-951723080	230€
1000 x 300 x 600	MEUBLE DE RANGEMENT/A	SH8-951723100	245€
1200 x 300 x 600	MEUBLE DE RANGEMENT/R	SH8-951723120	265€

Dimensions L x P x H (mm)	TABLE CENTRALE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
600 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950107060	190€
800 x 600 x 850	TABLE/K	SH8-950106080	199€
1000 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950087100	215€
1200 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950086120	215€
1000 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950106100	230€
1200 x 600 x 850	TABLE/K	SH8-950106120	255€

Standard EasyLine. fabriqué en acier inoxydable. à monter. dossier profilé 100x15mm. plan de travail de 40mm d'épaisseur renforcé d'un panneau stratifié. décalage du plan de travail par rapport à la base: devant 30mm, derrière 80mm, côtés 15mm. pieds carrés 40x40mm, réglables de -5 à +25mm.



Standard EasyLine. fabriqué en acier inoxydable. à monter. dossier profilé 100x15mm. plan de travail de 40mm d'épaisseur renforcé d'un panneau stratifié. construction d'étagères renforcées. décalage du plan de travail par rapport à la base: devant et derrière 30mm, côtés 15mm. pieds carrés 40x40mm, réglables de -5 à +25mm.



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE ADOSSÉE À MONTER		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE SANS ÉTAGÈRE	PRIX HT*
600 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950027060	200€
800 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950027080	220€
1000 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950027100	240€
1200 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950026120	255€
		RÉFÉRENCE AVEC ÉTAGÈRE	
600 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950047060	225€
800 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950047080	245€
1000 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950047100	260€
1200 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950046120	280€

Dimensions L x P x H (mm)	TABLE CENTRALE SANS ÉTAGÈRE À MONTER				
	MODÈLE	RÉFÉRENCE SANS ÉTAGÈRE	PRIX HT*	RÉFÉRENCE AVEC ÉTAGÈRE	PRIX HT*
600 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950087060	160€	SH8-950107060	190€
800 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950087080	175€	SH8-950106080	199€
1000 x 700 x 850	TABLE/E	SH8-950087100	215€	SH8-950106100	230€
1200 x 700 x 850	TABLE/K	SH8-950086120	215€	SH8-950106120	255€



REALINOX

Réalisation inox AISI 304 Etagère intermédiaire réglable renforcée 5 pieds inox réglables Ø60 mm 2 Portes coulissantes doublées Hauteur 900 mm Parois doublées



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE BAS 2 PORTES COULISSANTES 1200X700 HT 900 / DESSUS CENTRAL				
	MODÈLE	RÉFÉRENCE CENTRAL	PRIX HT*	RÉFÉRENCE ADOSSÉ	PRIX HT*
1200 x 700 x 900	MR080020/K	R23-MR080020	1339€	R23-MR090020	1392€
1400 x 700 x 900	MR080021/K	R23-MR080021	1421€	R23-MR090021	1466€
1600 x 700 x 900	MR080022/K	R23-MR080022	1485€	R23-MR090022	1539€
1800 x 700 x 900	MR080023/K	R23-MR080023	1544€	R23-MR090023	1597€
2000 x 700 x 900	MR080024/K	R23-MR080024	1649€	R23-MR090024	1708€

Réalisation en inox 304L 2 Portes coulissantes doublées avec poignée intégrée 1 Etagère intermédiaire réglable Kit de fixation mural



Dimensions L x P x H (mm)	MEUBLE MURAL SUSPENDU		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 400 x 650	MR240005/K	R23-MR240005	769€
1200 x 400 x 650	MR240006/K	R23-MR240006	817€
1400 x 400 x 650	MR240007/K	R23-MR240007	896€
1600 x 400 x 650	MR240009/K	R23-MR240009	977€
1800 x 400 x 650	MR240010/K	R23-MR240010	1054€
200 x 400 x 650	MR240011/K	R23-MR240011	1114€

Réalisation inox AISI 304 Armoire entièrement doublée 2 Portes coulissantes avec poignées intégrées 4 étagères dont 3 réglables et renforcées 4 pieds inox réglables Ø60 mm Toit incliné
Réalisation en inox 304L 2 Portes coulissantes doublées avec poignée intégrée 1 Etagère intermédiaire réglable Kit de fixation mural



Dimensions L x P x H (mm)	ARMOIRE HAUTE PORTE COULISSANTES		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 600 x 2000	MR250010/K	R23-MR250010	2021€
1200 x 600 x 2000	MR250012/K	R23-MR250012	2175€
1400 x 600 x 2000	MR250014/K	R23-MR250014	2330€
1600 x 600 x 2000	MR250016/K	R23-MR250016	2486€
1800 x 600 x 2000	MR250018/K	R23-MR250018	2638€
2000 x 600 x 2000	MR250020/K	R23-MR250020	2779€



Réalisation inox AISI 304 Bac inox embouti ht 300 mm Dosseret arrière ht 100x20mm Bandeaux cache-bacs ht 300 mm 3côtés Réserve à l'arrière de 80 mm pour passage évacuation Piètement inox tube 40x40 mm, équipé de vérins de réglage Ensemble entièrement soudé Livré avec siphon, bonde et tube surverse

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE			
	MODÈLE	CARACTERISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
700 x 700 x 900	P0010010/K	1 bac 5x5x3 Sans égouttoir	R23-P0010010	649€

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE 1 BAC 5X5X3				PLONGE 1 BAC 5X5X3			
	MODÈLE	CARACTERISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*	MODÈLE	CARACTERISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 900	P0010070/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010070	710€	P0010026/K	Egouttoir à droite	R23-P0010026	710€
1200 x 700 x 900	P0010078/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010078	739€	P0010034/K	Egouttoir à droite	R23-P0010034	739€
1400 x 700 x 900	P0010092/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010092	783€	P0010048/K	Egouttoir à droite	R23-P0010048	783€

Dimensions L x P x H (mm)	PLONGE 2 BACS 5X4X3				PLONGE 2 BACS 5X4X3			
	MODÈLE	CARACTERISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*	MODÈLE	CARACTERISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1400 x 700 x 900	P0010162/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010162	958€	P0010136/K	Egouttoir à droite	R23-P0010136	958€
1600 x 700 x 900	P0010168/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010168	1004€	P0010142/K	Egouttoir à droite	R23-P0010142	1004€
1800 x 700 x 900	P0010174/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010174	1087€	P0010148/K	Egouttoir à droite	R23-P0010148	1087€
2000 x 700 x 900	P0010180/K	Egouttoir à gauche	R23-P0010180	1153€	P0010154/K	Egouttoir à droite	R23-P0010154	1153€

Réalisation en inox 304L Dessus central ép. 15/10 mm + oméga inox Piètement en tube 40x40 4 vérins hydraulique pour réglage de la hauteur Equipé de vérins de réglage ht30mm Version manuel course 300 mm Hauteur variable de 700 à 1000mm



Dimensions L x P x H (mm)	TABLE HAUTEUR VARIABLE		
	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX HT*
1000 x 700 x 700	T0671001/A	R23-T0671001	2253€
1200 x 700 x 700	T0671002/R	R23-T0671002	2373€
1400 x 700 x 700	T0671003/R	R23-T0671003	2482€
1600 x 700 x 700	T0671004/K	R23-T0671004	2604€
1800 x 700 x 700	T0671005/E	R23-T0671005	2808€
2000 x 700 x 700	T0671006/T	R23-T0671006	3046€



Construction en inox AISI 304 L
 Dessus joues latérales et dossier monobloc en épaisseur 20/10ème Habillage en façade et/ou porte en ALU laqué
 Rampe à plateaux amovibles
 Trou vide déchets perçage Ø 205 mm avec joint vide ordure noir
 Étagère basse surbaissée en inox
 Possibilité d'intégration de système de pesée (balance industrielle)
 Conditionnement en caisse palette
 Entretien facile
 Rampe à plateaux amovibles
 Modèle déclinable pour enfant et PMR
 Mobilier sur roues Ø 75 mm dont 2 à freins
 Livré avec : 1 panneau d'affichage par trou vide déchets (TVO) - 1 bac poubelle 87 L par (TVO) - 1 bac poubelle 60 L par (TVO) sur les modèles enfants et PMR



MOBILIER DE TRI AVEC HABILLAGE AVANT, 2 TVO ADULTE

Référence	FR1-IIPGMT2
Modèle	IIPGMT2/R
Dim L x P x H (mm)	706 X 650 X 900
	Prix ht* 2950€



MOBILIER DE TRI 1 PESÉE, 2 PORTES, 2 TVO ADULTE

Référence	FR1-IIPGMT2P2
Modèle	IIPGMT2P2/R
Dim L x P x H (mm)	706 X 650 X 720
	Prix ht* 3650€



MOBILIER DE TRI AVEC HABILLAGE AVANT, 3 TVO ADULTE

Référence	FR1-IIPGMT3
Modèle	IIPGMT3/R
Dim L x P x H (mm)	1026 X 650 X 900
	Prix ht* 3250€



MOBILIER DE TRI 1 PESÉE, 3 PORTES, 3 TVO ADULTE

Référence	FR1-IIPGMT3P3
Modèle	IIPGMT3P3/A
Dim L x P x H (mm)	1026 X 650 X 720
	Prix ht* 3995€



echtermann®
for professionals

Douchette de prélavage automatique monotrou

Douchette automatique articulée et rotative sur 360° Pommeau de douche équipé d'une rotule multidirectionnelle Poignée de douche thermo-isolante Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard) Flexible en inox renforcé et gainé

Référence	E37-018109-I
Modèle	TOP CLEAN INOX 316L/R
Dim H (mm)	1380

Prix ht*
1007€

echtermann®
for professionals

Douchette de prélavage automatique monotrou avec col de cygne

Douchette automatique articulée et rotative sur 360° Pommeau de douche équipé d'une rotule multidirectionnelle Poignée de douche thermo-isolante Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard) Flexible en inox renforcé et gainé

Référence	E37-018110-I
Modèle	TOP CLEAN INOX 316L/R
Dim L x P x H (mm)	1380

Prix ht*
1125€

Dites OUI à l'INOX !

- Résiste à la corrosion
- Facilité de nettoyage
- Aucune toxicité
- Répond aux principes HACCP*
- 100% recyclable



EPCI

Accompagne les entreprises dans la prévention des TMS**.

Choisissez la douchette de prélavage **TOP CLEAN**, génératrice de bien-être et de performance !

- Le bras articulé est conçu pour limiter la force de traction
- Le mécanisme accompagne le pommeau vers sa position initiale lors de l'utilisation
- La rotule multi-directionnelle réduit l'effort au niveau du poignet
- Le pommeau sans commande d'ouverture prévient le syndrome du canal carpien

*Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments

**Troubles Musculo-Squelettiques



Douchette + col de cygne sur table monotrou
Mélangeur 1/4 tour / plonge diam perçage 32 mm

Référence	M70-5553AZ
Modèle	5553AZ/K
Dim L x P x H (mm)	1270
Prix ht* 284€	



Douchette + col de cygne sur table bi trou
Mélangeur 1/4 tour / plonge diam perçage 25 mm

Référence	M70-5552AZ
Modèle	5552AZ/K
Dim H (mm)	1270
Prix ht* 324€	



Douchette simple murale

Référence	M70-5556AZ
Modèle	5556AZ/K
Dim H (mm)	1270
Prix ht* 233€	



Douchette + col de cygne murale
Mélangeur mural 1/4 de tour

Référence	M70-5557AZ
Modèle	5557AZ/K
Dim H (mm)	1270
Prix ht* 287€	



Douchette simple sur table monotrou
Flexible renforcé, diam perçage 32 mm

Référence	M70-5551AZ
Modèle	5551AZ/K
Dim H (mm)	1270
Prix ht* 228€	



Douchette simple sur table bi trou
Mélangeur 1/4 tour à poser / plonge

Référence	M70-5554AZ
Modèle	5554AZ/K
Dim L x P x H (mm)	1270
Prix ht* 273€	



Douchette mono trou, mélangeur 1/4 de tour / plonge
Col de cygne 300mm, diamètre perçage 32 mm

Référence	M70-5553EC1
Modèle	5553EC1/K
Dim H (mm)	1250
Prix ht* 250€	



Douchette mono trou, mélangeur 1/4 de tour / plonge
Diam perçage 32 mm

Référence	M70-5551EC1
Modèle	5551EC1/K
Dim H (mm)	1250
Prix ht* 209€	



Douchette automatique sans col de cygne
Flexible renforcée
Poignée montée
Débit 17L/min
Ø de perçage 32mm
Clapets antiretour

Référence	M70-5551MA
Modèle	5551MA/K
Dim H (mm)	1150
Prix ht* 484€	



Douchette automatique avec col de cygne
Flexible renforcée
Poignée montée
Débit 17L/min
Ø de perçage 32mm
Clapets antiretour

Référence	M70-5553MA
Modèle	5553MA/K
Dim H (mm)	1150
Prix ht* 546€	



Mini douchette mono trou 1/4 de tour
Melangeur sur plonge, diam. perçage 32 mm

Référence **M70-5550AZ**
Modèle 5550AZ/K
Dim L x P x H (mm) **670**

Prix ht*
298€



Douchette + col sur table monotrou avec commande au coude

Référence **M70-5553CC**
Modèle 5553CC/K
Dim L x P x H (mm) **1200**

Prix ht*
361€



Mini douchette mono trou 1/4 de tour avec commande au coude

Référence **M70-5550CC**
Modèle 5550CC/K
Dim H (mm) **1200**

Prix ht*
346€



Robinet col sur table monotrou L.300
Bec de 300 mm . diam perçage 32 mm

Référence **M70-5540**
Modèle 5540/K
Dim H (mm) **300**

Prix ht*
82€



Bi trou mural L.300
Bec de 300 mm, diam perçage 25mm

Référence **M70-5546**
Modèle 5546/K
Dim L x P x H (mm) **300**

Prix ht*
85€



Robinet col sur table bi trou
Bec de 300 mm . diam perçage 25 mm

Référence **M70-5538**
Modèle 5538/K
Dim H (mm) **300**

Prix ht*
141€



Robinet mitigeur avec commande au coude
Bec 250 mm, diam. perçage 35 mm

Référence **M70-5537**
Modèle 5537/K

Prix ht*
88€



Robinet mitigeur avec commande au coude
Bec 250 mm, diam. perçage 35 mm

Référence **M70-5537R**
Modèle 5537R/K
Dim H (mm) **250**

Prix ht*
155€



ROBINET ELECTRONIQUE SECTEUR

Référence **M70-5548E.vv**
Modèle 83015/K
Dim L x P x H (mm) **1600 X 700 X 850**

Prix ht*
253€



◀ KLARCO

**Ensemble Douchette STYL + Col de cygne
20x250 Mélangeur monotrou**

Mélangeur monotrou G3/4»x50 flex. F1/2», manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P499 Noir

Référence	K02-3S.2404.19N.KC9
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T
Dim L x H (mm)	250 70

Prix ht*
329€



◀ KLARCO

Ensemble Douchette STYL Mélangeur bitrou mural

Mélangeur bitrou mural avec racc. excentriques G1/2, manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P499 Noir

Référence	K02-2S.4101.19N.KC9
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T

Prix ht*
260€

◀ KLARCO

Ensemble Douchette STYL Mélangeur monotrou

Mélangeur monotrou G3/4»x50 flex. F1/2», manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P499 Noir

Référence	K02-2S.2404.19N.KC9
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T

Prix ht*
242€

**Ensemble Douchette KL + Bec 18x250
Mélangeur monotrou**

Mélangeur monotrou G3/4» flex. F3/8», manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P516 Noir

Référence	K02-3K.2456.C5.KC9
Modèle	KL/T

Prix ht*
261€

◀ KLARCO

**Ensemble Douchette KL à hauteur réduite H.
60cm + Bec 18x250**

Mélangeur monotrou G3/4» flex. F3/8», manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P516 Noir

Référence	K02-3H.2456.C5.KC9
Modèle	KL/T

Prix ht*
257€



◀ KLARCO

**Ensemble Douchette STYL + Col de cygne
20x250 Mélangeur bitrou sur table**

Mélangeur bitrou sur table G1/2»x50, manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P499 Noir

Référence	K02-3S.3102.19N.KC9
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T
Dim L x H (mm)	250 X 70

Prix ht*
347€



◀ KLARCO

**Ensemble Douchette STYL + Col de cygne
20x250 Mélangeur bitrou mural**

Mélangeur bitrou mural avec racc. excentriques G1/2, manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P499 Noir

Référence	K02-3S.4101.19N.KC9
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T
Dim L x H (mm)	250 X 70

Prix ht*
347€

**Ensemble Douchette STYL Mélangeur bitrou sur table**

Mélangeur bitrou sur table G1/2»x50, manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P499 Noir

Référence	K02-2S.3102.19N.KC9
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T

Prix ht*
260€

Ensemble Douchette KL Mélangeur monotrou

Mélangeur monotrou G3/4» flex. F3/8», manettes K9e (1/4 de tour), Douchette P516 Noir

Référence	K02-2M.2456.BH.KC9
Modèle	KL/T

Prix ht*
200€



◀ KLARCO

Ensemble Douchette STYL avec mitigeur monocommande

Mitigeur monocommande G3/4»x50 Flex F1/2» col de cygne 20x250, levier clinique gris, Douchette P499 Noir

Référence	K02-2S.2915.19N.92/C5B
Modèle	STYL.ENS.DOUCH/T
Dim L (mm)	250

Prix ht*
330€





KLARCO

Ensemble Douchette SHRINK à hauteur réduite H. 60cm avec mitigeur monocommande

Mitigeur monocommande G3/4»x50 Flex G1/2» col de cygne 20x250, levier clinique noir, Douchette P529 Noir



Référence **K02-260N.R080N**
Modèle SHRINKT

Prix ht*
352€

KLARCO

Mélangeur monotrou KL

flexibles F1/2, manettes K9e (1/4 de tour), Bec à J 18x300



Référence **K02-1C.2451.58.KC9**
Modèle KL/T

Prix ht*
82€

KLARCO

Mélangeur bitrou mural STYL avec racc. excentriques G1/2

manettes K9e (1/4 de tour), Bec à J 20x300x150

Référence **K02-1S.4100.07.KC9**

Modèle STYL/T

Dim L x P x H (mm) 300 X X 150

Prix ht*
161€



Mélangeur bitrou sur table STYL G1/2"x50

Manettes K9e (1/4 de tour), Bec à J 20x300x150

Référence **K02-1S.3100.07.KC9**

Modèle STYL/T

Dim L x P x H (mm) 300 X X 150

Prix ht*
150€



Mitigeur STYL avec bec 20x250

Levier clinique gris, flexibles F 1/2»

Référence **K02-1S.2992.57.92**

Modèle STYL/T

Prix ht*
106€



PRESTO

Mini colonne - mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm

La colonne monotrou, au format «mini», est idéale pour les petits espaces tout en assurant un usage intensif. La douchette limite les risques de brûlure et dispose d'un crochet anti-TMS. Fabriquée en laiton chromé, elle résiste aux chocs thermiques et comprend un flexible antibactérien en PU. Livrée avec tous les accessoires nécessaires pour un entretien facile.



Référence **PA1-70830**
Modèle PRESTO CHEF/K
Dim L x P x H (mm) 90 X 700 X 300

Prix ht*
414€

PRESTO

Mélangeur sur plage monotrou - manettes ergonomiques, bec dessus

Le mélangeur monotrou est conçu pour la grande cuisine, combinant robustesse et facilité d'utilisation. Son bec orientable permet le passage de grands contenants. En laiton chromé résistant aux chocs thermiques, il inclut des flexibles et des filtres. Option réhausse disponible pour encore plus de praticité.



Référence **PA1-70802**
Modèle PRESTO CHEF/K
Dim L x P x H (mm) 90 X 400 X 250

Prix ht*
190€

PRESTO

Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm

La colonne monotrou, dotée d'une douchette et d'un bec deremplissage, est idéale pour la grande cuisine. La douchette ergonomique limite les risques de brûlure et dispose d'un crochet anti-TMS. En laiton chromé, elle résiste aux températures élevées et est équipée d'un flexible antibactérien en PU. L'entretien est facilité grâce aux composants remplaçables et au design étudié.



Référence **PA1-70820**
Modèle PRESTO CHEF/K
Dim L x P x H (mm) 90 X 700 X 300

Prix ht*
451€