SoMaire

LAVERIE & BUANDERIE

Laverie avec capot	110
Adoucisseur- Osmoseur	110
Lave-verres	111
Lave-vaisselle frontale	113
Lave vaisselles à capot	114
Lave-vaisselle à avancement auto.	115
Lave-batterie	116
Lave-linge	117
Sèchoir industriel	118
Lave-linge/Séchoir	118 et 119
Sèche linge	119
Centrale de désinfection	120
Table de repassage	120
Générateur de vapeur	120
Chariot pour linge	120

Laverie avec capot

INSTALLATION COMPLÊTE DE LAVERIE

Madial

Douchette mono trou, mélangeur 1/4 de tour / plonge

Col de cygne 300mm, diamètre percage 32 mm

Référence	M70-5553EC1
Modèle	5553EC1/K
Dim H (mm)	1250
PRIX HT*	250€



Table de sortie

Réalisation tout inox AISI 304. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm. Capacité 2 casiers.

Référence	FR1-ISU110226
Modèle	ISU110226/A
Dim L x P x H (mm)	1100 x 600 x 900
PRIX HT*	490€

Table d'entrée

FRANSTAL Silver

Réalisation tout inox AISI 304. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Bac inox embouti 400x400 à droite. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm. Capacité 2 casiers.

Référence	FR1-ISU110826
Modèle	ISU110826/A
Dim L x P x H (mm)	1100 x 760 x 900
PRIX HT*	968€

Table d'entrée

Réalisation tout inox AISI 304. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Bac inox embouti. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm.

Référence	FR1-ISU110846
Modèle	ISU110846/A
Dim L x P x H (mm)	1100 x 760 x 900
PRIX HT*	968€

Lave-vaisselle à capot

FRANSTAL Gold

Capacité 60-30-20-7 casiers/h
Panier 500x500
PRS System (surchauffeur atmosphérique)
Triple filtration
Rinçage indépendant du réseau + MPOWER commutable
Hauteur utile 42cm.
Lavage 60x40cm (chargement frontal) ou GN1/1 (casier spécial).
Cycle Autonettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres.
Bras lavage + rinçage inox
Commande électronique
Cuve emboutie latérale + filtre inox
FonctionGREEN économie énergie
Thermostop T° rinçage garantie
Doseurs détergent + rinçage électriques
Cycles 60/120/180/540"
2 casiers assiettes + 1 casier verres + 2 godets

Référence	FR1-LARAH1040EPRSHD
Modèle	LARAH1040EPRSHD/K
Dim L x P x H (mm)	760 x 793 x 1494/1969
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable/12,8kW
PRIX HT*	4593€

Prix d'ensemble à partir de **6314€** PRIX HT*

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Bénélux hors DOM-TOM. * Les prix du matériel sont HT, départ magasin.Livraison et installation en sus.

Osmoseurs - adoucisseurs pour lave-vaisselle

Eau froide

FRANSTAL Gold

Adoucisseur soft 25 eau froide vanne chronométrique

Pour fours mixtes et laveuses frontales
Débit : 2,5 m3/h T° max de l'eau : 35 °C
Volume résine : 5 litres Capacité d'échange : 20°fm3
Autonomie bac à sel (Nbre de régénération) : 40

Référence	FR1-LWASOFT25EFC
Modèle	SOFT25FC/A
Dim L x P x H (mm)	280 x 505 x 555
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,04kW

PRIX HT* **487€**

Adoucisseur soft 50 eau froide vanne chronométrique

Pour laveuses à capot Débit : 2,5 m3/h
Volume résine : 10L T° max de l'eau : 35°C
Capacité d'échange : 45°fm3
Autonomie bac à sel (Nbre de régénération) : 28

Référence	FR1-LWASOFT50EFC
Modèle	SOFT50FC/A
Dim L x P x H (mm)	330 x 505 x 650
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,04kW

PRIX HT* **637€**

Adoucisseur soft 100 eau froide vanne volumétrique

Pour laveuse à avancement automatique.
Débit 2,5 m3/h & Pression d'utilisation 2 à 7 bars Autonomie bac à sel env. 30 régénérations H

Référence	FR1-LWASOFT100EFV
Modèle	SOFT100EFV/A
Dim L x P x H (mm)	330 x 505 x 115
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,03kW

PRIX HT* **849€**

Eau chaude

FRANSTAL Gold

Adoucisseur soft 50 eau chaude vanne chronométrique

Pour laveuses à capot et avancement automatique.
Débit : 4,5 m3/h
Volume résine : 10L T° max de l'eau : 65°C
Autonomie bac à sel (Nbre régénération) : 28

Référence	FR1-LWASOFT50ECC
Modèle	SOFT50CC/A
Dim L x P x H (mm)	330 x 550 x 650
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,04kW

PRIX HT* **902€**

Plateau roulant adoucisseur

Plateau roulant pour Adoucisseur FRANSTAL, compatible tous modèles.
Recouvert époxy + 4 roues pivotantes polyamide pour une hygiène irréprochable.
Supporte une charge max de 150kg.

Référence	FR1-LWAPLATEAUSOFT
Modèle	LWAPLATEAUSOFT/A
Dim L x P x H (mm)	335 x 485 x 85

PRIX HT* **131€**

Osmoseur BESTAQUA ROC 14

CHANGE THE WORLD | BWT water + more

Protection contre l'entartrage et lavage optimal pour des verres brillants.
Pompe pour une pression constante
Précision des capteurs
Contrôle et suivi via l'application sur smartphone
Boîtier en aluminium de haute qualité
Système de membrane BWT bestaqua
Fonctionnement sans eau adoucie jusqu'à 36°TH
Performance du perméat l/h 120
Pression de l'entrée d'eau bar 1,5–4

Référence	B23-M0821039
Modèle	BESTAQUA/E
Dim L x P x H (mm)	153 x 271 x 505
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,2kW

PRIX HT* **1939€**

Osmoseur BESTAQUA ROC 16

CHANGE THE WORLD | BWT water + more

Protection contre l'entartrage et lavage optimal pour des verres brillants.
Pompe pour une pression constante
Précision des capteurs
Contrôle et suivi via l'application sur smartphone
Boîtier en aluminium de haute qualité
Système de membrane BWT bestaqua
Fonctionnement sans eau adoucie jusqu'à 36°TH
Performance du perméat l/h 180
Pression de l'entrée d'eau bar 1,5–4

Référence	B23-125255111
Modèle	BESTAQUA/E
Dim L x P x H (mm)	230 x 395 x 670
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,26kW

PRIX HT* **2709€**

CHANGE THE WORLD | BWT water + more

Préfiltre COMPLET OSMOSEUR

Référence	B23-M0100034
Modèle	M0100034/E

Préfiltration particules 20µm et charbon actif, avec réductions et vanne de purge pour osmoseur BWT

PRIX HT* **167€**

CHANGE THE WORLD | BWT water + more

Kit de raccordement OSMOSEUR

Référence	B23-M0824046
Modèle	M0824046/E

Le kit de raccordement comprend flexibles, réductionset raccords rapides nécessaires à l'installation des osmoseurs bestaqua HQ et LT, ainsi que la cartouche charbon actif de préfiltration besttaste S.t

PRIX HT* **239€**

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.

Lave-verres

KROMO

• Commandes mécaniques avec cycle 120 sec. (30 paniers/h) • Fabrication inox AISI 304 avec porte en double paroi et cuve avec angles arrondis • Bras tournants de lavage et rinçage avec injecteurs facilement démontables • Doseur produit rinçage réglable incorporé • Thermostop • Livré avec 2 paniers verres + 1 godet couverts + 1 support soucoupes

Lave-verres

Panier 350 x 350 mm
Hauteur passage : 195 mm

Référence	K50-AQUA35
Modèle	AQUA35/A
Dim L x P x H (mm)	400 x 495 x 585
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,6kW
PRIX HT*	**999€**

Option Pompe de vidange AQUA 35 installé

A utiliser seulement pour lave-verres et frontales sous-table

Référence	K50-PS-AQUA35
Modèle	PS/R
PRIX HT*	**169€**

FRANSTAL Gold

• Bras de lavage et rinçage en inox • Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange • Thermostop T° rinçage garantie • Doseur électrique rinçage réglable • Cycles 120" • 2 casiers verres • 1 support soucoupes + 1 godet couverts • Commande mécanique

Lave-verres

Panier 350 x 350 mm
Hauteur utile 25cm
Porte isolée par double paroi
Débit 30 casiers/h

Référence	FR1-LARAF35.25
Modèle	LARAF35.25/K
Dim L x P x H (mm)	440 x 497 x 640
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,9kW
PRIX HT*	**1205€**

Lave-verres

Capacité : 30 casiers/h
Bras supérieur et inférieur en inox
Panier 400 x 400 mm
Hauteur utile 30cm
Porte isolée par double paroi
Supports panier emboutis

Référence	FR1-LARAF40.30LS
Modèle	LARAF40.30LS/K
Dim L x P x H (mm)	455 x 550 x 700
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3kW
PRIX HT*	**1605€**

ARISTARCO

• Bras de lavage et rinçage en inox • Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange • Thermostop T° rinçage garantie • Doseur électrique rinçage réglable • Cycles 120" • 2 casiers verres • 1 support soucoupes + 1 godet couverts • Commande mécanique

Lave-verres avec pompe de vidange

Panier 350 x 350 mm
Hauteur utile 25cm
Porte isolée par double paroi

Référence	A29-AF35.25EDP
Modèle	AF35.25EDP/T
Dim L x P x H (mm)	440 x 497 x 640
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,9kW
PRIX HT*	**1664€**

Lave-verres avec pompe de vidange

Panier 400 x 400 mm
Hauteur utile 30cm
Porte isolée par double paroi
Supports panier emboutis
Bras supérieur et inférieur

Référence	A29-AF40.30ELSDP
Modèle	AF40.30ELSDP/T
Dim L x P x H (mm)	455 x 550 x 700
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3kW
PRIX HT*	**2096€**

Pour lave-verres

BRITA

Système PURITY 1200 Clean Extra Premium.

Traitement d'eau anticalcaire pour les lave-verres
Utilisation Horizontale ou Verticale
Capacité moyenne : 5000 L
Déminéralisation totale
Pas de traces sur les verres
Pas d'essuyage manuel

Référence	B66-104759
Modèle	SPCEP/E
Dim ø x H (mm)	288 x550
PRIX HT*	**1100€**

Pour lave-vaisselle

BRITA

Système PURITY 1200 Clean Premium.

Traitement d'eau anticalcaire pour lave-vaisselle
Utilisation Horizontale ou Verticale
Capacité moyenne : 12000L
Déminéralisation partielle
Une vaisselle éclatante

Référence	B66-104758
Modèle	SPCP/E
Dim ø x H (mm)	288 x 550
PRIX HT*	**1020€**

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.

KROMO

• Construction inox aisi 304 avec porte double paroi • Cuve avec angles arrondis • Bras tournants de lavage et rinçage • Triple filtrage de protection pompe • Hauteur passage: verres 320mm, assiettes 345mm -panier 500x500mm • Doseur produit de rinçage réglable • 1 panier assiettes + 1 panier verres + 1 godet couverts • Thermostop

Lave-vaisselle frontal

Commandes mécaniques avec cycles de lavage 120» + 180»

Référence	K50-AQUA50
Modèle	AQUA50/R
Dim L x P x H (mm)	590 x 600 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/5,2kW
PRIX HT*	1999€

Option Pompe de vidange AQUA 50 installé

A utiliser seulement pour lave-verres et frontales sous-table

Référence	K50-PS-AQUA50
Modèle	PS/R
PRIX HT*	169€

Socle AQUA 50

Support inox pour laveuse frontale Panier 500x500mm

Référence	K50-SOCLE50
Modèle	SOCLE50/R
PRIX HT*	269€

Lave-vaisselle frontal

Panneau de commandes avec écran LED. 4 cycles 60/90/120/180 sec, soft-start, auto-nettyage.

Référence	K50-AQUA50T
Modèle	AQUA50T/R
Dim L x P x H (mm)	590 x 600 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/
PRIX HT*	2129€

FRANSTAL Gold

Hauteur utile 35cm. Lavage GN1/1 avec casier spécial. Bras de lavage et rinçage en inox. Supports panier emboutis. Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange. Thermostop T° rinçage garantie. Filtre cuve inox. Carrosserie double paroi partielle. Doseur électrique rinçage réglable. Cycles 90 et 120'' . Dotation 1 casier assiettes, 1 casier verres, 1 godet couverts.

Lave-vaisselle frontal à commande mécanique

Panier 500 x 500 mm.
Capacité : 40/30 casiers/h.

Référence	FR1-LARAF50.35M
Modèle	LARAF50.35M/K
Dim L x P x H (mm)	572 x 633 x 814
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3,25kW
PRIX HT*	2052€

Lave-vaisselle frontal à commande mécanique

Panier 500 x 500 mm.
Capacité : 40/30 casier/h

Référence	FR1-LARAF50.35T
Modèle	LARAF50.35T/K
Dim L x P x H (mm)	572 x 633 x 814
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commu-table/5,05kW
PRIX HT*	2199€

FRANSTAL Gold

Lave-vaisselle à commande électronique

Panier 500 x 500 mm - Hauteur utile 35cm - Lavage GN1/1 avec casier spécial - Cycle Autonettoyage + Autodiagnostic+ Thermomètres
Capacité 40/30/20 casiers/h
Bras lavage+rinçage inox - Cuve + supports panier emboutis - Fonction GREEN économie énergie - Thermostop T° rinçage garantie - Doseurs électriques - Cycles 90/120/180/540'' 40/30/20/7 casiers/h
1 casier assiettes + 1 casier verres + 1 godet couverts

Référence	FR1-LARAF50.35E
Modèle	LARAF50.35E/K
Dim L x P x H (mm)	572 x 633 x 814
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commu-table/5,05kW
PRIX HT*	2426€

Socle de réhausse

Socle de réhausse pour lave-vaisselle frontale H.420mm + 130mm Pieds

Référence	FR1-LAR6110-050002
Modèle	LARBASE50/K
Dim L x P x H (mm)	572 x 616 x 550/610
PRIX HT*	438€

Lave-vaisselle à capot

KROMO

• Construction inox 18/10 • Cuve emboutie et angles arrondis • Bras lavage/rinçage indépendants • Filtre cuve dédoublé + filtres pompe • Démarrage à fermeture capot • Installation droite ou en angle • Hauteur utile 410mm • Doseur produit rinçage réglable incorporé • 2 paniers assiettes + 1 verres + 2 godets • Thermostop

Lave-vaisselle à capot

Commandes mécaniques avec thermomètres
2 cycles 50-120»

Référence	K50-HOOD110
Modèle	HOOD110/K
Dim L x P x H (mm)	720 x 735 x 1445/1880
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/10,2kW
PRIX HT*	3599€

Option Pompe de vidange HOOD110 installé

Référence	K50-PS-HOOD110
Modèle	PV/R
PRIX HT*	169€

Lave-vaisselle à capot KROMO

Panneau LED avec visualis
4 cycles 50/80/120/180sec, soft-start, auto-nettoyage

Référence	K50-HOOD110T
Modèle	HOOD110T/R
Dim L x P x H (mm)	720 x 735 x 1445/1880
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/10,2kW
PRIX HT*	3699€

Existe modèle
condenseur de buées

Lave-vaisselle à capot FRANSTAL

Capacité 60-30-20-7 casiers/h
Panier 500x500
PRS System (surchauffeur atmosphérique)
Triple filtration
Rinçage indépendant du réseau + MPOWER commutable
Hauteur utile 42cm.
Lavage 60x40cm (chargement frontal) ou GN1/1 (casier spécial).
Cycle Autonettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres.
Bras lavage + rinçage inox
Commande électronique
Cuve emboutie latérale + filtre inox
FonctionGREEN économie énergie
Thermostop T° rinçage garantie
Doseurs détergent + rinçage électriques
Cycles 60/120/180/540"
2 casiers assiettes + 1 casier verres + 2 godets

Référence	FR1-LARAH1040EPRSHD
Modèle	LARAH1040EPRSHD/K
Dim L x P x H (mm)	760 x 793 x 1494/1969
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable/ 12,8kW
PRIX HT*	4593€

Lave-vaisselle à capot HONVED

Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
1 cycle 180 secondes.
Filtre de cuve et pompe.
Doseur de produit de rinçage.
Adoucisseur intégré.
Livré avec 1 casier 500x500 mm, 1 casier à assiettes et 1 godet à couverts.

Référence	E01-136572
Modèle	HSP550/D/K
Dim L x P x H (mm)	625 x 740 x 1470
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/7,75kW
PRIX HT*	3170€

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.

FRANSTAL Gold

LAVE - VAISSELLE
À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

Intérieur compact

Économiseur lavage et rinçage

Bras de rinçage

Bras de lavage

Zone de lavage

Le lave-vaisselle à avancement automatique compact LKRRK1010E a un encombrement limité et de hautes performances. Le sens d'entrée réversible, le panneau de commande simple et intuitif et tous les autres accessoires optionnels, font de LKRRK1010 la solution idéale

Points forts

- Économiseurs lavage /rinçage inclus
- Sens entrée droite ou gauche
- Panneau électronique
- Dimensions compactes

Lave-batterie frontal

FRANSTAL Gold

Lave-batterie

Construction inox aisi 304.
Cuve emboutie avec angles arrondis.
Panier 665 x 550mm
Triple filtrage en inox.
Porte double parois demi abattante.
Bras de lavage et rinçage en inox.
pompe lavage 2,2kw.
Commandes électroniques 4 cycles de lavage.
Hauteur utile 805 mm.
Doseur produit de rinçage + surpresseur + système energy saving + autonettoyage + thermostop.
Livré avec : 1 panier inox 665x550mm + 1 support plateaux + 1 porte ustensiles + 1 grille

Référence	FR1-LKRKP151EL
Modèle	LKRKP151EL/K
Dim L x P x H (mm)	650 x 750 x 1690/2060
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/8kW
PRIX HT*	**6065€**

Lave-batterie

Construction inox aisi 304.
Cuve emboutie avec angles arrondis.
Panier 700 x 700mm
Triple filtrage en inox.
Surchauffeur en inox 304.
Porte demi abattante.
Double parois et bras en inox.
Pompes : 2x1,75kw avec activation l'une après l'autre.
Panneau électronique TFT touche.
4 cycles programmables, vidange automatisée, Hauteur utile 645 mm.
Doseur de rinçage, pompe de rinçage + autonettoyage + energy saving.
Livré avec 1 panier inox 700x700mm + 1 support plateaux + + 1 porte ustensiles

Référence	FR1-LKRKP202ELPLUS
Modèle	LKRKP202ELPLUS/K
Dim L x P x H (mm)	840 x 885 x 1800/2035
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/12,5kW
PRIX HT*	**9714€**

Lave-batterie

Construction inox aisi 304.
Cuve emboutie avec angles arrondis.
Panier 850 x 725mm
Triple filtrage en inox.
Surchauffeur en inox 304.
Porte demi abattante.
Double parois et bras en inox.
Triple filtrage en inox.
Pompes: 2x2,18kw avec activation l'une après l'autre.
Panneau électronique TFT touche.
4 cycles programmables, vidange automatisée, h.utile 645 mm.
Doseur de rinçage, pompe de rinçage + autonettoyage + energy saving.
Livré avec 1 panier inox 850x725mm + 1 support plateaux + 1 porte ustensiles

Référence	FR1-LKRKP302ELPLUS
Modèle	LKRKP302ELPLUS/K
Dim L x P x H (mm)	990 x 885 x 1800/2035
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/13,4kW
PRIX HT*	**11588€**

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.

Ariane by ASKO

Salons de coiffure, espaces de travail, crèches et écoles, établissements de soins de santé et de beauté, restaurants, auberges, entreprises de nettoyage, campings, salles de sport..., la gamme ASKO est pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. Dans un encombrement minimal, ses appareils sont construits durablement et se dotent de programmes de désinfection. De 60 cm de largeur, ils peuvent être installés côte à côte pour laisser des espaces de rangement au-dessus, ou superposés en colonne.

Lave-linge capacité 6,5kg

Volume tambour 60 l, vidange par pompe

Référence	E01-135655
Modèle	WMC6743PB.T/K
Dim L x P x H (mm)	595 x 591 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/3Kw
PRIX HT*	**2339€**

Lave-linge capacité 9kg

Volume tambour 80 l, vidange par pompe

Référence	E01-135657
Modèle	WMC8944PB.T/K
Dim L x P x H (mm)	595 x 706 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/4,4Kw
PRIX HT*	**2601€**

Merker by SCHULTHESS

Lave-linge professionnel avec pompe de vidange
Carrosserie : Top, façade et côtés GRIS MAT

Lave-linge capacité 7kg- Gris mat + pompe HYG+

Essorage (tr/mn) :1500
Facteur G : 614
Nbre de cycles préconisés : 4/jour

Référence	E01-137019
Modèle	WS660-G/K
Dim L x P x H (mm)	600 x 660 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/3,8kW
PRIX HT*	**2829€**

Lave-linge capacité 8kg- Gris mat + pompe HYG+

Essorage (tr/mn) :1600
Vidange : Pompe Facteur G : 614
Nbre de cycles préconisés : 8/jour

Référence	E01-137016
Modèle	WS970-G/K
Dim L x P x H (mm)	630 x 700 x 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/4,6kW
PRIX HT*	**3855€**

Lave-linge capacité 8kg- Gris mat + Raccord pompe HYG+

Pompe de vidange, pré-équipé pour pompes doseuses
Essorage (tr/mn) :1600
Facteur G : 614
Nbre de cycles préconisés : 8/jour

Référence	E01-137017
Modèle	WS970D-G/K
Dim L x P x H (mm)	630 x 700 x 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/4,6kW
PRIX HT*	**4447€**

Monnayeur

Kit monnayeur jetons pour lave-linge

Référence	E01-130357
Modèle	KIT/M.JET/WS660-970/I
PRIX HT*	**697€**

Lave-linge industriel

SCHULTHESS

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue
Vidange : vanne
Carrosserie : Acier galvanisé traité anti trace, époxy mat haute température
Nbre de cycles préconisés : 12/jour

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 7kg

Essorage (tr/mn) :1200
Facteur G : 416

Référence	E01-135571
Modèle	W65/K
Dim L x P x H (mm)	696 x 820 x 1210
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/9kW
PRIX HT*	**6190€**

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 9kg

Essorage (tr/mn) :1200
Facteur G : 416

Référence	E01-135573
Modèle	W80/R
Dim L x P x H (mm)	696 x 820 x 1210
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/9kW
PRIX HT*	**6903€**

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 11kg

Essorage (tr/mn) :1200
Facteur G : 416

Référence	E01-135575
Modèle	W100/R
Dim L x P x H (mm)	696 x 915 x 1210
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/9kW
PRIX HT*	**8185€**

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 14kg

Essorage (tr/mn) :1100
Facteur G : 419

Référence	E01-135576
Modèle	W130/R
Dim L x P x H (mm)	790 x 935 x 1360
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/14,5kW
PRIX HT*	**10567€**

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 18kg

Essorage (tr/mn) :1100
Facteur G : 419

Référence	E01-135577
Modèle	W160/R
Dim L x P x H (mm)	790 x 935 x 1360
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/17,6kW
PRIX HT*	**12261€**

Séchoir électrique 16kg, tambour inox, programmateur Expert

Séchoir électrique 16kg, tambour inox, programmateur Expert Carrosserie : Acier galvanisé traité anti trace, époxy mat haute température Volume tambour (l) : 325 Porte réversible : Oui Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-135579
Modèle	D325/R
Dim L x P x H (mm)	790 x 1200 x 1350
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/20,6Kw
PRIX HT*	**6600€**

Séchoir électrique 10kg, tambour inox, programmateur Expert

Séchoir électrique 10kg, tambour inox, programmateur Expert Carrosserie : Acier galvanisé traité anti trace, époxy mat haute température Volume tambour (l) : 200 Porte réversible : Oui Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-135578
Modèle	D200/R
Dim L x P x H (mm)	790 x 900 x 1350
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/14,4Kw
PRIX HT*	**5229€**

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.

Sèche-linge lave linge

Salons de coiffure, espaces de travail, crèches et écoles, établissements de soins de santé et de beauté, restaurants, auberges, entreprises de nettoyage, campings, salles de sport..., la gamme ASKO est pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. Dans un encombrement minimal, ses appareils sont construits durablement et se dotent de programmes de désinfection. De 60 cm de largeur, ils peuvent être installés côte à côte pour laisser des espaces de rangement au-dessus, ou superposés en colonne.

Sèche-linge capacité 6,5kg, avec condenseur

Volume tambour 117 l

Référence	E01-135660
Modèle	TDC1772CB.T/R
Dim L x P x H (mm)	595 x 654 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/2,5Kw
PRIX HT*	**1654€**

Sèche-linge capacité 6,5kg, avec pompe à chaleur

Volume tambour 117 l

Référence	E01-135661
Modèle	TDC1771H.T/K
Dim L x P x H (mm)	595 x 654 x 850
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,9Kw
PRIX HT*	**2142€**

Sèche-linge capacité 8kg, à évacuation

Carrosserie : titanium. Volume tambour 145 l.
Porte réversible : oui. Sonde humidité résiduelle : oui.

Référence	E01-135662
Modèle	TDC1485VB.T/R
Dim L x P x H (mm)	595 x 769 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/5Kw
PRIX HT*	**1652€**

Sèche-linge capacité 8kg - gris mat top inox avec condenseur

Sèche-linge professionnel 8 kg, condenseur
Carrosserie : Façade, Top et côtés Gris MAT
Volume tambour (l) : 153
Vidange : Pompe
Porte réversible : Oui
Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-137024
Modèle	DS970CO-G/R
Dim L x P x H (mm)	630 x 840 x 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/5,1kW
PRIX HT*	**2981€**

Sèche-linge capacité 8kg - gris mat top inox avec évacuation

Sèche-linge professionnel 8 kg, évacuation
Carrosserie : Façade, Top et côtés Gris MAT
Volume tambour (l) : 153
Porte réversible : Oui
Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-137023
Modèle	DS970EV-G/R
Dim L x P x H (mm)	630 x 800 x 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V/5,9kW
PRIX HT*	**2433€**

Sèche-linge professionnel 7 kg, à condensation

Sèche-linge professionnel 7 kgCarrosserie : Façade, Top et côtés Gris MAT
Volume tambour (l) : 153
Vidange : Pompe
Porte réversible : Oui
Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-137612
Modèle	DS660-G/R
Dim L x P x H (mm)	595 x 630 x 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/2,5Kw
PRIX HT*	**2094€**

Pour toute commande de produits lessiviels

NETTAL 2 D 2

Détergent désinfectant

Dégraissant désinfectant multi-usage pour le milieu alimentaire. Normes EN 1276 - EN 1650.

PRO LAVE CHLORE

Détergent désinfectant chloré

Alcalin chloré non moussant pour nettoyage et désinfection en industrie agro-alimentaire. . Norme EN 1276 - EN 1650 - EN 13697.

CLEAN SURFACE

Détergent désinfectant prêt à l'emploi

Détergent désinfectant bactéricide, fongicide et virucide. Pour toutes surfaces.
Utilisable en hygiène agroalimentaire/ sanitaire et collectivité. Normes : EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14476.

LACTANE SPRAY

Détartrant désinfectant parfumé prêt à l'emploi ECOCERT

Désinfecte et détartre en une seule étape pour un entretien courant des sanitaires, laisse une odeur agréable. Eco détergent certifié par Ecocert Greenlife - Conforme EN 1276 - EN 13697.

LACTANE 4 D

Nettoyant détartrant désinfectant parfumé concentré ECOCERT

Nettoyant, désinfectant, détartrant concentré à base d'acide lactique. Utilisable quotidiennement. Eco détergent certifié par Ecocert Greenlife.

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.

Centrale de désinfection, Table de repassage chariots

FRANSTAL Gold

• Pistolet anti choc de pulvérisation • Support bidon acier inoxydable 5 litres • Vanne d'alimentation 1/4 de tour avec filtre intégré et poignée inox • Système de protection du réseau d'eau • Disconnecteur CA NF Homologation CSTB Norme NF EN1717

Centrale de désinfection 1 produit

Tuyau alimentaire Ø 12 x 20 mm de 15 mètres
Capot polypropylène

Référence	FR1-HERHCENE14121
Modèle	CD1P/K
Dim L x P x H (mm)	300 x 200 x 170
PRIX HT*	265€

Centrale de désinfection 1 produit avec enrouleur automatique

Tuyau alimentaire Ø 12 x 20 mm de 13 mètres
Capot polypropylène

Référence	FR1-HERHCENE14158
Modèle	CD1PE/K
Dim L x P x H (mm)	500 x 350 x 270
PRIX HT*	580€

Table de repassage autonome

Plateau universel aspirant/chauffant
Fer électrovaporisant avec semelle téflon
Chaudière inox 5,8 litres
Puissance chaudière 1,7 kW
Réserve externe 20 litres
Remplissage automatique à partir de la réserve
En accessoires : jeannette, bras d'éclairage + néon LED, suspension fer

Référence	E01-123342
Modèle	388AI/K
Dim L x P x H (mm)	1700 x 550 x 1900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,7kW
PRIX HT*	3220€

Bras + Jeannette manche aspirante/ chauffante

Bras + jeannette manche aspirante/ chauffante pour tables

Référence	E01-121898
Modèle	TXRSF1/RA5/I
PRIX HT*	399€

Suspension fer

Suspension fer pour table

Référence	E01-124687
Modèle	TXRSUPEF/T
PRIX HT*	93€

Bras d'éclairage + néon LED

Bras éclairage + Néon led pour tables

Référence	E01-124689
Modèle	TXRLLT4EF/T
PRIX HT*	518€

Table de repassage semi professionnelle

Table aspirante/chauffante/soufflante
Hauteur du plateau 88 cm
Modèle repliable

Référence	E01-121887
Modèle	TIPIS/R
Dim L x P x H (mm)	1200 x 540 x 910
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,60kW
PRIX HT*	553€

Chariot support

Chariot support TROL compatible avec la table à repasser TIPI S pour Mini 3/4

Référence	E01-121885
Modèle	TROL/I
PRIX HT*	108€

Générateur de vapeur

Chaudière en inox
Remplissage manuel
Résistance fixée au corps de chauffe (démontable)
Fer à repasser 800W avec thermostat
Interrupteur marche/arrêt pour la chaudière et pour le fer à repasser
Témoin de fin d'eau dans la chaudière
Autonomie de repassage en moyenne 2 h/ jour
Livré avec entonnoir

Référence	E01-121878
Modèle	MINI3/R
Dim L x P x H (mm)	260 x 360 x 280
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,3kW
PRIX HT*	293€

Chariot à fond mobile

Chariot pour charge 40-50 kg avec graduation pour pesée du linge - 336l

Référence	E01-129169
Modèle	680ON026/T
Dim L x P x H (mm)	1080 x 630 x 800
PRIX HT*	1254€

Les tarifs et délais de livraison s'entendent départ France métropolitaine et Benelux HORS DOM-TOM. Prix HT départ magasin. Livraison et installation en sus. Prix de vente conseillés.